VAPORESSO®
Beyond the ordinary

Cascade One/Cascade One Plus Kit

Quick Guide

Thank you for choosing Vaporesso Products!

Please read this manual carefully to ensure proper use. For additional information or questions regarding to this product or its use, please visit www.vaporesso.com

Main features

- Revolutionary triangular air flow producing a smoother, denser cloud.
- Unique Isolation Structure, allowing consistent, intense flavors with every puff.
- Safety lock mechanism, effectively avoid accidently opening top cap and leaking e-juice.

Package Include

1 x Cascade One/ Cascade One Plus Kit
1 x GT Mesh Coil 0.18Ω(50W-85W)
1 x GT CCELL2 Coil 0.3Ω(35W-40W)
1 x Vaporesso USB Cable

Specification

Refillable Tank Capacity: Cascade One:2/3.5ml / Cascade One Plus:5ml
Built-in Battery Capacity: Cascade One:1800mAh / Cascade One Plus:3000mAh
Dimensions: Cascade One:22x22x121mm / Cascade One Plus:24.5x24.5x138mm
Weight: Cascade One:58g / Cascade One Plus:89g

Cascade One(Plus) is an excellent pen style starter kit for great vaping performance and portability. Matched with ingenious design of Cascade Mini/Baby Sub-Ohm Tank is bringing unprecedented limit enjoyment to you.

Unique Isolation Structure separates the coil and e-juice chamber, allowing consistent flavor with every puff! Using the new groundbreaking GT Mesh Coil Technology, producing denser clouds and purer flavors at a lower wattage! The 1800mAh-3000mAh built-in battery with 2A Quick charging system turns all-day vaping into reality.

How to Use

1.Switching On/Off: Press the fire button 5 times in quick succession within 2 seconds to turn the device on. Using the same way, the device can be powered off after 5 presses.

2.Vaping:Hold the fire button and inhale through the mouthpiece. Release the fire button and exhale.

3. Adjustment of Air Flow: The bottom airflow system can be adjusted by twisting the airflow ring.

4. Filling E-liquid: Lift and twist the top lid counter clockwise to the fullest extent. Add your favorite E-juice through the opening and slide the lid back. Allowing the safety locking mechanism to secure the lid.

5. Changing Atomizer: Remove base to unscrew the GT mesh coil and insert the new one. Secure the base back onto the device. There are a variety of GT coils available for Cascade Tank series. Please select the coil you desire.

6.Charging: Using the Quick Charge System. Simply plug in the USB cable to charge the battery. The indicator light on your CASCADE ONE(PLUS) will turn red while it is charging. When it's fully charged, the light will remain white.

Battery Protection

- If you vape for more than 10 seconds without stopping, the light will flash 3 times and shut itself down.
- Short Circuit Protection: When the CASCADE ONE(PLUS) detects a short, the light will flash 5 times and stop charging.
- Low Voltage Protection: When the voltage drops below 3.3V, the red light will flash 3 times and stop charging.
- Overcharge Protection: The CASCADE ONE(PLUS) will stop charging once fully charged.
- No Load Protection: When the CASCADE ONE(PLUS) does not detect an atomizer, the light will flash 3 times.

Power Indicator

The indicator glows during use to reflect battery strength.

- Green = High (Above 70% power)
- Blue = Medium (30%-70% power)
- Red = Low (Below 30% power)

Caution

1. It is intended for usage by people over 18, NOT by non-smokers, children, pregnant or breastfeeding women, people with or at risk of heart disease, or people taking medication for depression or asthma.The electronic cigarette is not a smoking cessation device.
2. Please keep this unit out of reach of children or pets;
3. Please don't drop, throw or abuse your Mod,it may cause damage.
4. Do not place it in extremely temperatures;
5. Do not try to disassemble the battery.

Protection Functions

USB Input Protection / Equalizing charge system / Low voltage protection / Output short circuit protection / Low resistance protection / Over-temperature protection / Overcurrent protection

Anti-loaded battery protection

Precautions:

1. Don' t use the device in stormy weather or dust condition.
2. Connect the USB port and charger properly. Unplug the charger when the charging is completed.
3. Don' t put the device in your pocket or handbag directly; don' t mix it with coins, jewelry or other hard objects.
4. The charger and battery may heat when charging, keep away from flammable gas, liquid or other materials

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and its use is not recommended for use by the following:

- Non smokers or persons under the legal smoking age
- Pregnant or breastfeeding women
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficulty breathing due to bronchitis,emphysema or asthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can affect blood pressure)
- Those taking the medications Theophylline, Ropinirole or Clozapone

You may experience the following side effects if you use nicotine containing e-liquid in combination with this product. If this happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:

- Feeling faint / - Nausea /- Dizziness /- Headache /- Coughing
- Chest palpitation or an irregular heart rate /
- Irritation of the mouth or throat
- Stomach discomfort /- Hiccups /- Nasal congestion/- Vomition

Designed in California

Manufacturer:Shenzhen Smoore Technology Limited

Add:Building 8,Dongcai Industrial Park,Gushu Town, Baoan District,Shenzhen, China 518102

Management System of SMOORE factory has been assessed and registered under the Norm cGMP, ISO13485, ISO9001 and ISO14001.TM and ©2016 Vaporesso All rights reserved

This device should not be used by persons under the age of 18 or non-smokers.

英

VAPORESSO®
Beyond the ordinary

Cascade One/Cascade One Plus Kit

Guide rapide

Merci d'avoir choisi le produit de Vaporesso!

Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer d'une utilisation correcte. Pour de plus amples renseignements ou pour toute question concernant ce produit ou son utilisation, veuillez consulter le site www.vaporesso.com

Caractéristiques principales

● Flux d'air triangulaire révolutionnaire produisant un nuage plus lisse et plus dense.
● Structure d'isolation unique, permettant des saveurs constantes et intenses à chaque houppette.
● Mécanisme de verrouillage de sécurité, évitant efficacement l'ouverture accidentelle du capuchon supérieur et les fuites de e-juice.

Le coli contient

1 x Cascade One / Cascade One Plus Kit
1 x GT Mesh Coil 0.18Ω(50W-85W)
1 x GT CCELL2 Coil 0.3Ω(35W-40W)
1 x Vaporesso câble d' USB

Spécifications

Contenance du réservoir rechargeable: Cascade One:2/3.5ml / Cascade One Plus:5ml
Capacité de batterie intégrée: Cascade One:1800mAh / Cascade One Plus:3000mAh
Dimensions: Cascade One:22x22x121mm / Cascade One Plus:24.5x24.5x138mm
Poids: Cascade One:58g / Cascade One Plus:89g

Cascade One (PLUS) est incroyablement simple à utiliser avec une batterie haute capacité. Le kit comprend le réservoir bébé/mini cascade qui est le dernier né de la famille révolutionnaire Cascade. Au-delà de sa fonctionnalité robuste, c'est aussi un réservoir sous-ohm complet pour une utilisation quotidienne. La structure d'isolation unique réduit le potentiel d'assèchement et prolonge la durée de vie du serpentin en séparant le serpentin et la chambre de jus, ce qui permet des saveurs constantes et intenses à chaque bouffée! Grâce à la nouvelle technologie innovante GT Mesh Core Technology, elle est non seulement compatible avec tous les noyaux GT, mais peut aussi produire des nuages plus denses et des saveurs plus pures à une puissance moindre!

Comment l'utiliser

1. Mise en marche/arrêt: appuyez sur le bouton d'incendie 5 fois de suite dans les 2 secondes pour allumer l'appareil. De la même manière, l'appareil peut être mis hors tension après 5 pressions.

2. Vaporisation: Maintenez le bouton de feu enfoncé et inspirez par l'embout buccal. Relâchez le bouton de feu et expirez.

3. Réglage du débit d'air: Le système de débit d'air inférieur peut être réglé en tournant la bague de débit d'air.

4. Remplissage du liquide E: Soulevez et tournez le couvercle supérieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu' à la butée. Ajoutez votre jus de fruit préféré dans l'ouverture et faites glisser le couvercle vers l'arrière. Permettez au mécanisme de verrouillage de sécurité de bloquer le couvercle.

5. Changement d'atomiseur: Enlevez la base pour dévisser la bobine GT mesh et insérer la nouvelle. Replacez la base sur l'appareil. Il existe une variété de bobines GT disponibles pour la série Cascade Tank. Veuillez sélectionner la bobine désirée.

6. Charge: Utilisation du système de charge rapide. Branchez simplement le câble USB pour recharger la batterie. Le voyant lumineux de votre CASCADE ONE (PLUS) devient rouge pendant la charge. Lorsqu'il est complètement chargé, la lumière reste blanche.

Protection de la batterie

● Si vous restez allumé pendant plus de 10 secondes sans vous arrêter, la lumière clignotera 3 fois et s'éteindra d'elle-même.

● Protection contre les courts-circuits: Lorsque la CASCADE ONE (PLUS) détecte un court-circuit, le voyant clignote 5 fois et arrête la charge.

● Protection contre les basses tensions: Lorsque la tension tombe en dessous de 3,3V, le voyant rouge clignote 3 fois et cesse de se charger.

● Protection contre les surcharges: La CASCADE ONE (PLUS) arrêtera la charge une fois complètement chargée.

● Pas de protection de charge: Lorsque la CASCADE ONE (PLUS) ne détecte pas un atomiseur, le voyant clignote 3 fois.

Indicateur de puissance

L'indicateur s'allume pendant l'utilisation pour indiquer la puissance de la batterie.

● Vert= Haut (au-dessus de 70% de puissance)
● Bleu = Moyen (30%-70% de puissance)
● Rouge = Faible (puissance inférieure à 30%)

Avertissement

1. Ceci est destiné aux personnes ayant plus de 18 ans, NON aux non-fumeurs, aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitant, aux personnes avec ou risquant une maladie cardiaque, ou aux personnes sous traitement médical contre la dépression ou l' asthme.
La cigarette électronique n' est pas un appareil de désaccoutumance au tabac.
2. Veuillez ne pas laisser cet appareil à portée des enfants ou des animaux domestiques;
3. Veuillez ne pas jeter, lancer ou abuser de votre Mod, cela pourrait provoquer des dégâts.
4. Ne pas exposer à des températures extrêmes;
5. N' essayez pas de démonter la batterie.

Fonctions de sécurité

Protection de l' entrée USB / Système de recharge efficace / Protection tension trop basse
Protection court-circuit de sortie / Protection résistance trop basse / Protection surchauffe
Protection surcharge de courant / Protection durée de chauffe

Précautions:

1. N' utilisez pas l' appareil par temps orageux ou dans la poussière.
2. Connectez correctement le port USB et le chargeur. Débranchez le chargeur lorsque le chargement est terminé.
3. Ne mettez pas l' appareil directement dans votre poche ou votre sac à main; ne le mélangez pas à des pièces de monnaie, bijoux ou autres objets durs.
4. Le chargeur et la batterie peuvent chauffer pendant la recharge. Maintenez-les à distance de tous gaz, liquides ou autres matériaux inflammables.

Cette cigarette électronique rechargeable doit être utilisée avec un liquide compatible, qui peut contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son usage n' est pas recommandé pour les personnes suivantes:

-Non-fumeurs ou personnes n' ayant pas atteint l' âge légal de fumer
-Femmes enceintes ou allaitant
-Personnes ayant déjà été atteintes de maladies cardiaques, ulcères de l' estomac ou du duodénum, problèmes de foie ou de rein, maladies de longue durée
de la gorge ou difficultés à respirer pour cause de bronchite, d' emphysème ou d' asthme.
-Personnes avec une hyperactivité de la glande t hyroïde ou ayant un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale pouvant affecter la pression
sanguine)
-Personnes sous traitement de Théophylline, Ropinirole ou Clozapine

Vous pouvez ressentir les effets secondaires suivants en utilisant de la nicotine de l' e-liquide en combinaison avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et, si possible, montrez-lui cette brochure :

- Sensation de Malaise / - Nausée /- Étourdissement /
- Mal de tête /- Toux
- Palpitations dans la poitrine ou rythme cardiaque irrégulier /
- Irritation de la bouche ou de la gorge
- Inconfort à l' estomac /- Hoquet /- Congestion nasale/
- Vomissement

Conçu en Californie

Fabricant:Shenzhen Smoore Technology Limited

Adresse:Building 8,Dongcai Industrial Park,Gushu Town, Baoan District,Shenzhen, China 518102

Le système de gestion de l'usine SMOORE a été évalué et enregistré sous la Norme cGMP, ISO13485, ISO9001 et ISO14001.
TM et ©2016 Vaporesso Tous droits réservés

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant moins de 18 ans ou des non-fumeurs.

法

VAPORESSO®
Beyond the ordinary

Cascade One/Cascade One Plus Kit

Kurzanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für Vaporesso-Produkte entschieden haben!

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.Für weitere Informationen oder Fragen zu diesem Produkt oder seiner Verwendung können Sie bitte www.vaporesso.com besuchen.

Caractéristiques principales

- Revolutionäre dreieckige Luftströmung, die eine glattere, dichtere Wolke erzeugt.
- Einzigartige Isolierungsstruktur, die mit jedem Zug konsistente, intensive Aromen ermöglicht.
- Sicherheitsverriegelung verhindert effektiv das Öffnen der oberen Abdeckung und das Auslaufen von elektronischem Saft.

Pauschalangebot enthält

1 x Cascade One/ Cascade One Plus Kit
1 x GT Netz spule 0.18Ω(50W- 85W)
1 x GT CCELL Spule 0.3Ω(35W-40W)
1 x Vaporesso USB-Kabel

Spezifikation

Nachfüllbares Tankvolumen: Cascade One:2/3.5ml / Cascade One Plus:5ml
Eingebaute Batteriekapazität: Cascade One:1800mAh / Cascade One Plus:3000mAh
Dimensionen : Cascade One:22x22x121mm / Cascade One Plus:24.5x24.5x138mm
Gewicht: Cascade One:58g / Cascade One Plus:89g

Cascade One(PLUS) ist unglaublich einfach mit einem Hochleistungsakku zu verwenden. Das Kit enthält Cascade Baby / Minitank, die neueste Ergänzung der revolutionären Cascade-Familie. Neben seiner soliden Funktionalität ist es auch einer überall Sub-Ohm-Tank für den täglichen Gebrauch. Die einzigartige Isolierungsstruktur reduziert das trocke Hit-Potenzial und verlängert die Lebensdauer der Spule, indem sie die Spule und Safekammer voneinander trennt und somit konsistente, intensive Aromen bei jedem Zug ermöglicht! Mit der neuen bahnbrechenden GT Netzspule-Technologie ist es nicht nur mit allen GT Kernen kompatibel, sondern kann auch dichtere Wolken und reinere Aromen bei geringerer Wattzahl produzieren!

Wie benutzt man

1. Ein- / Ausschalten: Drücken Sie innerhalb von 2 Sekunden den Feuerknopf 5 Mal kurz hintereinander, um das Gerät einzuschalten. Auf die gleiche Weise kann das Gerät nach 5 Drücken ausgeschaltet werden.

2.Vapen: Drücke den Feuerknopf und inhaliere durch das Mundstück. Lassen Sie den Feuerknopf los und ausatmen.

3.Anpassung des Luftflusses: Das luftsystem am Boden kann durch Verdrehen des Luftstromrings eingestellt werden.

4.Füllen E-Flüssigkeit: Heben und drehen Sie den oberen Deckel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Fügen Sie Ihren Lieblings-E-Saft durch die Öffnung und schieben Sie den Deckel zurück. Ermöglichen Sie den Sicherheitsverriegelungsmechanismus, um den Deckel zu sichern.

5.Ändern den Zerstäuber: Entfernen Sie die Basis, um die GT-Netzspule abzuschrauben, und setzen Sie die neue ein. Fixieren die Basis auf dem Gerät. Es gibt eine Vielzahl von GT-Spulen für die Cascade Tank-Serie. Bitte wählen Sie die Spule, die Sie wünschen.

6.Laden:Verwenden Sie das Schnell-Ladesystem. Schließen Sie einfach das USB-Kabel an, um den Akku aufzuladen. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeigeleuchte an Ihrem CASCADE ONE (PLUS) rot. Wenn es voll geladen ist, bleibt das Licht weiß.

Batterieschutz

- Wenn Sie mehr als 10 Sekunden ohne anzuhalten vapen, blinkt das Licht 3 Mal und schaltet sich selbst aus.
- Kurzschlusschutz: Wenn der CASCADE ONE (PLUS) einen Kurzschluss erkennt, blinkt das Licht 5 Mal und hört auf zu laden.
- Unterspannungsschutz: Wenn die Spannung unter 3,3 V fällt, blinkt das rote Licht 3 Mal und hört auf zu laden.
- Überladeschutz: CASCADE ONE(PLUS) wird zu laden aufhören, sobald es voll geladen ist.
- Leerlauffestschutz: Wenn der CASCADE ONE (PLUS) keinen Zerstäuber erkennt, blinkt das Licht 3 Mal.

Indicateur de puissance

L'indicateur s'allume pendant l'utilisation pour indiquer la puissance de la batterie.

- Grün= Haut (au-dessus de 70% de puissance)
- Bleu = Moyen (30%-70% de puissance)
- Rot = Niedrig (unter 30% Leistung)

Achtung

1. Das Produkt ist nicht für Menschen unter 18Jahren gedacht. Ebenfalls ist das Produkt nicht geeignet für Nichtraucher, Kinder, Schwangere oder stillende Frauen, Menschen mit Herz-/Kreislauferkrankungen, sowie Menschen welche Medikamente gegen Depressionen oder Asthma einnehmen.
Die elektronische Zigarette ist kein Gerät zur Raucherentwöhnung.
2. Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren auf.
3. Bitte gehen Sie sorgfältig mit dem Gerät um und lassen Sie es nicht fallen, da dieser ggf. Schäden verursachen kann.
4. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen aus.
5. Versuchen Sie nicht, die Batterie zu zerlegen.

Schutzfunktionen

USB-Eingangsschutz / Ausgleichsladesystem / Unterspannungsschutz / Ausgangs-Kurzschlussschutz / Schutz vor geringem Widerstand / überhitzungsschutz überstromschutz / Schutz vor anti-geladener Batterie

Vorkehrungen:

1. Benutzen Sie das Gerät nicht bei stürmischem Wetter oder Staubbedingungen.
2. Schließen Sie den USB-Anschluss und das Ladegerät ordnungsgemäß an. Trennen Sie das Ladegerät, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
3. Platzieren Sie das Gerät nicht direkt in Ihre Tasche oder Handtasche. Bringen Sie es nicht mit Münzen, Schmuck oder anderen harten Gegenständen zusammen.
4. Das Ladegerät und die Batterie können sich während des Ladevorgangs erhitzen. Von brennbaren Gasen, Flüssigkeiten oder anderen Materialien fernhalten.

Diese wiederbefüllbare elektronische Zigarette ist zur Verwendung mit einer kompatiblen Flüssigkeit vorgesehen, die Nikotin enthalten kann. Nikotinist ein Suchtmittel und seine Verwendung wird nicht empfohlen für die folgenden Zwecke:

- Nichtraucher oder Personen unter dem gesetzlichen Rauchalter
- Schwangere oder stillende Frauen
- Personen m it Herzerkrankungen, Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren, Leber- oder Nierenproblemen, chronischen Halserkrankungen oder
Atembeschwerden aufgrund von Bronchitis, Emphysem oder Asthma.
- Personen mit einer überaktiven Schilddrüse oder Phäochromozytom (ein Tumor der Nebenniere, der den Blutdruck beeinflussen kann)
- alle, die Medikamente wie Theophyllin, Ropinirol oder Clozapon einnehmen

Folgende Nebenwirkungen können auftreten, wenn Sie Nikotin in Kombination mit diesem Produkt verwenden. Wenn dies der Fall ist, konsultieren Sie bitte medizinisches Fachpersonal und zeigen Sie diese Broschüre, wenn möglich:

- Schwächegefühl /- Übelkeit /- Schwindel /- Kopfschmerzen /
- Husten
- Herzklopfen oder eine unregelmäßige Herzfrequenz /
- Reizung des Mundes oder Rachens
- Magenbeschwerden /- Schluckauf /
- Verstopfte Nase /- Erbrechen

Designt in Kalifornien

Hersteller:Shenzhen Smoore Technology Limited

Adresse: Gebäude 8, Dongcai Industriepark, Gushu Stadt, Baoan Bezirk, Shenzhen, China 518102
Das Managementsystem des SMOORE-Werks wurde gemäß den Normen cGMP, ISO13485, ISO9001 und ISO14001.
TM und © 2016 Vaporesso geprüft und registriert.
Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Gerät sollte nicht von Personen unter 18 Jahren oder Nichtrauchern benutzt werden.

德

VAPORESSO®
Beyond the ordinary

Cascade One/Cascade One Plus Kit
Guida Rapida

Grazie per aver scelto i prodotti Vaporesso!

Si prega di leggere attentamente questo manuale per garantire un uso corretto. Per ulteriori informazioni o domande relative a questo prodotto o al suo utilizzo, visitare www.vaporesso.com

Caratteristiche principali

- Flusso d'aria triangolare rivoluzionario che produce una nube più liscia e più densa.
- Struttura di isolamento unica, che consente sapori consistenti e intensi ad ogni soffio.
- Meccanismo di blocco di sicurezza, evita efficacemente l'apertura accidentale del tappo superiore e la fuoriuscita dell' e-juice.

Il pacco include

1 x Cascade One/ Cascade One Plus Kit
1 x GT Netz spule 0.18Ω(50W-85W)
1 x GT CCELL Spule 0.3Ω(35W-40W)
1 x cavo USB Vaporesso

Specifiche

Capacità contenitore ricaricabile: Cascade One:2/3.5ml / Cascade One Plus:5ml
Capacità batteria interna: Cascade One:1800mAh / Cascade One Plus:3000mAh
Dimensioni: 22x22x121mm / Cascade One Plus:24.5x24.5x138mm
Peso: Cascade One:58g / Cascade One Plus:89g

Cascade One (PLUS) è incredibilmente semplice da utilizzare con una batteria ad alta capacità. Il kit include il serbatoio cascade baby/mini, che è l'ultima aggiunta della rivoluzionaria famiglia Cascade. Oltre alla sua robusta funzionalità, è anche un serbatoio sub-ohm all round per l'uso quotidiano. L'esclusiva struttura isolante riduce il potenziale di colpo secco e allunga la durata della bobina, separando la bobina e la camera del succo, consentendo sapori consistenti e intensi ad ogni soffio! Usando la nuova rivoluzionaria tecnologia GT Mesh Core, non è solo compatibile con tutti i core GT, ma può anche produrre nuvole più dense e sapori più puri con un wattaggio inferiore!

Come utilizzare

1. Accensione / spegnimento: Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione entro 2 secondi per accendere il dispositivo. Utilizzando allo stesso modo, il dispositivo può essere spento dopo 5 pressioni.

2.Vaping: tieni premuto il pulsante di accensione e inspira attraverso il boccaglio. Rilascia il pulsante ed espira.

3. Regolazione del flusso d'aria: il sistema di flusso d'aria inferiore può essere regolato ruotando l'anello del flusso d'aria. 4

4. Riempimento E-liquid: sollevare e ruotare il coperchio superiore in senso antiorario fino alla massima estensione. Aggiungi il tuo e-juice preferito attraverso l'apertura e fai scivolare indietro il coperchio. Consentendo il meccanismo di bloccaggio di sicurezza per fissare il coperchio.

5. Sostituzione dell'atomizzatore: rimuovere la base per svitare la bobina della maglia GT e inserire quella nuova. Fissare la base sul dispositivo. Ci sono una varietà di bobine GT disponibili per la serie Cascade Tank. Per favore seleziona la bobina che desideri.

6.Carica:Utilizzo del sistema di ricarica rapida. Basta collegare il cavo USB per caricare la batteria. L'indicatore luminoso sul tuo CASCADE ONE (PLUS) diventerà rosso durante la ricarica. Quando è completamente carico, la luce rimane bianca.

Protezione della batteria

- Se si vaporizza per più di 10 secondi senza fermarsi, la luce lampeggia 3 volte e si spegne.
- Protezione da cortocircuito: quando CASCADE ONE (PLUS) rileva un cortocircuito, la luce lampeggia 5 volte e interrompe la ricarica.
- Protezione bassa tensione: quando la tensione scende sotto 3,3 V, la luce rossa lampeggia 3 volte e interrompe la ricarica.
- Protezione da sovraccarico: CASCADE ONE (PLUS) interrompe la ricarica una volta completamente carica.
- Nessuna protezione del carico: quando CASCADE ONE (PLUS) non rileva un atomizzatore, la luce lampeggia 3 volte.

Indicatore di alimentazione

L'indicatore si illumina durante l'uso per riflettere la carica della batteria.

- Verde = Alto (superiore al 70% di potenza)
- Blu = Medio (30% -70% di potenza)
- Rosso = Basso (inferiore al 30% di potenza) Pulsante di accensione

Attenzione

1. Inteso per l'utilizzo da parte di persone maggiorenni, oltre i 18 anni, NON per non fumatori, bambini, donne incinte o in periodo di allattamento, persone esposte a rischio di malattie cardiache, o persone che assumono medicinale per depressione o asma.
La sigaretta elettronica non è un dispositivo per smettere di fumare.
2. Si prega di tenere il dispositivo lontano dalla portata di bambini o animali;
3. Si prega di non lasciare cadere, lanciare o abusare del dispositivo, potrebbe causare danni.
4. Non lasciare in temperature estreme;
5. Non provare a smontare la batteria.

Funzioni di Protezione

Protezione di Input USB / Sistema di Carica di Equalizzazione / Protezione Basso Voltaggio
Protezione da Cortocircuiti / Protezione Bassa Resistenza / Protezione da Sovratemperatura
Protezione da Sovracorrente / Protezione dalla Carica della Batteria

Precauzioni:

1. Non utilizzare il dispositivo in condizioni climatiche tempestose o in presenza di polvere.
2. Collegare la porta USB e ricaricare correttamente. Scollegare il caricatore quando la carica è completa.
3. Non mettere il dispositivo direttamente in tasca o nella borsa; non lasciare a contatto con monete, gioielli o altri oggetti duri.
4. Il caricatore e la batteria potrebbero riscaldarsi durante la ricarica, tenere lontato da gas, liquidi o altri materiali infiammabili.

Questa sigaretta elettronica ricaricabile è intesa per l'uso con liquido compatibile, che potrebbe contenere nicotina. La nicotina è una sostanza che crea dipendenza e il suo uso non è raccomandato per i seguenti:

- Non fumatori o persone al di sotto dell'età minima consentita per fumare
- Donne incinte o in periodo di allattamento
- Persone con malattie cardiache, ulcere allo stomaco o duodena li, problemi a fegato o reni, patologie alla gola o dif ficoltà nel respirare a causa di bronchite,enfisema o asma.
- Persone con tiroide iperattiva o con feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può influire sulla pressione sanguigna)
- Coloro che assumono i medicinali Theophylline, Ropinirole o Clozapone

Potrebbero verificarsi i seguenti effetti collaterali dall'utilizzo di e-liquid contenente nicotina con questo prodotto. Se questo si verifica, consultare un operatore sanitario e, se possibile, mostrare questo opuscolo:

- Sensazione di svenimento / - Nausea /- Vertigini /- Emicrania /- Tosse
- Palpitazioni o battito irregolare /- Irritazion della bocca o della gola
- Disturbi di stomaco /- Singhiozzo /- Congestione nasale/- Vomito

Progettato in California

Produttore:Shenzhen Smoore Technology Limited

Indirizzo:Building 8,Dongcai Industrial Park,Gushu Town, Baoan District,Shenzhen, China 518102

Il Sistema di Gestione della fabbrica SMOORE è stato esaminato e registrato sotto la Normativa cGMP, ISO13485, ISO9001 e ISO14001. TM e ©2016 Vaporesso Tutti i diritti riservati

Questo dispositivo non deve essere usato da persone sotto l'età di 18 anni o da non fumatori.

意

VAPORESSO®
Beyond the ordinary

Cascade One/Cascade One Plus Kit

Guía rápida

¡Gracias por elegir el producto Vaporesso!

Lea atentamente este manual para garantizar el uso correcto. Para obtener más información o si tiene alguna pregunta sobre este producto o su uso, visite www.vaporesso.com

Características principales

- Flujo de aire triangular revolucionario que produce una nube más suave y más densa.
- Estructura de aislamiento única, que permite sabores constantes e intensos en cada bocanada.
- Mecanismo de bloqueo de seguridad, que previene efectivamente la apertura accidental de la tapa superior y las fugas de e-juice.

El paquete incluye

1 x Cascade One/ Cascade One Plus Kit
1 x GT Netz spule 0.18Ω(50W-85W)
1 x GT CCELL Spule 0.3Ω(35W-40W)
1 x Vaporesso USB-Kabel

Especificaciones

Capacidad: 2/3.5ml Cascade One:2/3.5ml / Cascade One Plus:5ml
Batería: Cascade One:1800mAh / Cascade One Plus:3000mAh
Tamaño: Cascade One:22x22x121mm / Cascade One Plus:24.5x24.5x138mm
Peso: Cascade One:58g / Cascade One Plus:89g

Cascade One (PLUS) es increíblemente fácil de usar con una batería de alta capacidad. El kit incluye el mini tanque / mini cascada, que es la última incorporación de la revolucionaria Cascade Family. Más allá de su robusta funcionalidad, también es un tanque de sub-ohms versátil para uso diario. La estructura de aislamiento única reduce el potencial de golpe seco y amplió la vida útil de la bobina al separar la bobina y la cámara de jugo, permitiendo sabores consistentes e intensos con cada bocanada. Usando la nueva tecnología innovadora GT Mesh Core, ¡no solo es compatible con todos los núcleos GT, sino que también puede producir nubes más densas y sabores más puros a menor potencia!

Cómo utilizarlo

1. Encendido / Apagado: Presione el botón de disparo 5 veces en 2 segundos para encender el dispositivo. De la misma manera, el dispositivo se puede apagar después de 5 presiones.

2. Vaping: Mantenga presionado el botón de disparo e inhale a través de la boquilla. Suelta el botón de disparo y exhala.

3. Ajuste del flujo de aire: El sistema de flujo de aire inferior se puede ajustar girando el anillo de flujo de aire.

4. Llenar el líquido E: Levante y gire la cubierta superior en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se detenga. Agregue su jugo de fruta favorito en la abertura y deslice la tapa hacia atrás. Permita que el mecanismo de bloqueo de seguridad bloquee la cubierta.

5.Cambio de atomizador: retire la base para desenroscar la bobina de malla GT e inserte la nueva. Reemplace la base en la unidad. Hay una variedad de bobinas GT disponibles para la serie Cascade Tank. Seleccione la bobina deseada.

6. Cargando:Uso del sistema de carga rápida. Simplemente conecte el cable USB para cargar la batería. La luz indicadora de su CASCADE ONE (PLUS) se vuelve roja durante la carga. Cuando está completamente cargada, la luz permanece blanca.

Protección de la batería

- Si permanece encendido durante más de 10 segundos sin detenerse, la luz parpadeará 3 veces y se apagará solo.
- Protección contra cortocircuitos: cuando el CASCADE ONE (PLUS) detecta un cortocircuito, el LED parpadea 5 veces y detiene la carga.
- Protección de bajo voltaje: cuando el voltaje cae por debajo de 3.3V, el LED rojo parpadea 3 veces y detiene la carga.
- Protección contra sobrecarga: el CASCADE ONE (PLUS) dejará de cargarse cuando esté completamente cargado.
- Protección contra sobrecarga: CASCADE ONE (PLUS) detendrá la carga a Paso de protección de carga: Cuando CASCADE ONE (PLUS) no detecta un atomizador, el indicador parpadea 3 veces....

Indicador de encendido

El indicador se ilumina durante el uso para indicar la potencia de la batería.

- Verde = Alto (por encima del 70% de potencia)
- Azul = Medio (30% -70% de potencia)
- Rojo = Bajo (potencia inferior al 30%)

Precaución

1. Está diseñado para ser usado por personas mayores de 18 años, NO por no fumadores, niños, embarazadas o mujeres lactantes, personas con riesgo de enfermedades del corazón, o personas que toman medicación para la depresión o el asma.
El cigarrillo electrónico no es un dispositivo para dejar de fumar.
2. Por favor, mantenga esta unidad fuera del alcance de niños y mascotas;
3. Por favor no deje caer ni maltrate su Mod, podría dañarlo.
4. No lo coloque en lugares a temperaturas extremas;
5. No intente desmontar la batería.

Funciones de Protección

Protección de Entrada USB / Sistema de carga equilibrada / Protección de Bajo Voltaje
Protección de cortocircuito de salida / Protección de resistencia baja /
Protección de sobrecalentamiento / Protección de sobrecorriente /
Protección de batería anti-carga

Precauciones:

1. No use el dispositivo en climas tormentosos o condiciones de polvo.
2. Conecte el puerto USB y el cargador de forma adecuada. Desenchufe el cargador cuando a carga esté completa.
3. No coloque el dispositivo en su bolsillo o bolso directamente: no lo mezcle con monedas, joyas, u otros objetos duros.
4. El cargador y la batería pueden calentarse durante la carga, mantener lejos de gas inflamable, líquidos u otros materiales.

Este cigarrillo electrónico rellenable está diseñado para usarse con un líquido compatible, que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y su uso no es recomendable para:

- No fumadores o personas por debajo de la edad legal para fumar
- Embarazadas o mujeres lactantes
- Personas con enfermedades de corazón, estómago o úlceras duodenales, trastornos renales, enfermedades prolongadas de garganta o con dificultades respiratorias debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con la glándula tiroides hiperactiva o con feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar a la presión sanguínea)
- Personas que toman teofilina, ropinirol o clozapina

Puede experimentar los siguientes efectos adversos si usa líquido de vapeo con nicotina a la vez que este producto. Si esto ocurre, por favor consulte con un especialista de la salud y muéstrele este folleto si es posible:

- Sensación de desmayo / - Náuseas /- Mareo /- Dolor de cabeza /- Tos
- Palpitaciones en el pecho o pulso cardíaco irregular /- Irritación de la boca o garganta
- Dolor de estómago /- Hipo /- Congestión nasal /- Vómitos

Diseñado en California

Fabricante: Shenzhen Smoore Technology Limited

Dir.: Edificio 8,Parque Industrial Dongcai, Ciudad Gushu, Distrito Baoan, Shenzhen, China 518102
El sistema de gestión de la fábrica SMOORE ha sido evaluado y registrado bajo la Norma cGMP, ISO13485, ISO9001 y ISO14001.
TM y ©2016 Vaporesso Todos los Derechos Reservados

Este producto no está recomendado a los menores de edad y no fumadores.

西

VAPORESSO®
Beyond the ordinary

Cascade One/Cascade One Plus Kit

Краткое руководство

Благодарим вас за выбор продуктов Vaporesso!

Внимательно прочитайте настоящее руководство для надлежащего использования. Для получения дополнительной информации или вопросов по этой продукции или ее использованию, посетите сайт www.vaporesso.com

Основные особенности

- Революционный треугольный воздушный поток для производства более гладкого, плотного облака.
- Уникальная изоляционная структура, позволяющая прочный, интенсивный аромат с каждым пафф.
- Безопасный механизм блокировки, эффективно избегать случайного открытия верхней крышки и утечки жидкость.

Упаковка включает:

1 x Cascade One/ Cascade One Plus Kit
1 x GT Netz spule 0.18Ω(50W-85W)
1 x GT CCELL Spule 0.3Ω(35W-40W)
1 x USB-кабель Vaporesso

Характеристики

Емкость многоразового бака: 2/3.5мл (CASCADE ONE), 5мл (CASCADE ONE PLUS)
Емкость встроенного аккумулятора: 1800мАч (CASCADE ONE) / 3000мАч (CASCADE ONE PLUS)
Габариты: 22*22*121мм (CASCADE ONE) / 24.5*24.5*138мм (CASCADE ONE PLUS)
Масса: 59г (CASCADE ONE) / 89г (CASCADE ONE PLUS)

Cascade One(PLUS) является невероятно простым для использования с аккумулятором большой емкости. В комплект входит детский/мини-бак cascade, который является последним дополнением для революции семьи Cascade. Помимо его надежной функциональности, он также является универсальным баком для ежедневного использования. Уникальная изоляционная структура уменьшает потенциал сухого удара и продлевает срок службы койл путем разделения камеры для койл и жидкость, обеспечивая прочный, интенсивный аромат с каждым впрыскиванием! Используя новую новаторскую технологию GT Mesh Core, это не только совмещает со всеми ядрами GT, но и может создать более плотное облако и более чистый аромат при условии более низкой мощности!

Как использовать

1. Открытие/закрытие: нажмите пусковую кнопку 5 раз подряд в течение 2 секунд, чтобы включить устройство. Используя то же самый метод, устройство можно отключить после 5 нажатий.

2. Парение: держите пусковую кнопку и вдыхайте через мундштук. Отпустите пусковую кнопку и выдохните.

3. Регулировка расхода воздушного потока: нижняя система воздушного потока может регулироваться путем поворота кольца воздушного потока.

4. Заполнение жидкости: поднимите и поверните верхнюю крышку против часовой стрелки до самой полной степени. Добавьте свой любимый сок через отверстие и сдвиньте крышку назад. Безопасный механизм блокировки может защитить и закрепить крышку.

5. Замена бака: снимите основание, чтобы отвинтить GT mesh coil и вставьте новую. Закрепите базу обратно на устройство. Для серии Cascade Tank доступны различные GT coils. Выберите койл, которую вы желаете.

6. Зарядка:Использование системы быстрой зарядки Просто подключите USB-кабель для зарядки аккумулятора. Индикатор на вашем CASCADE ONE (PLUS) загорится красным во время зарядки. Когда он будет полностью заряжен, свет останется белым.

Защита аккумулятора

- Если вы вдыхайте пар более 10 секунд без остановки, свет погаснет 3 раза и выключится.
- Защита от короткого замыкания: когда CASCADE ONE (PLUS) обнаруживает короткое замыкание, свет будет мигать 5 раз и прекратит зарядку.
- Защита от низкого напряжения: когда напряжение падает ниже 3,3 В, красный индикатор будет мигать 3 раза и прекратит зарядку.
- Защита от перезарядки: CASCADE ONE (PLUS) перестанет заряжаться после полной зарядки.
- Защита от холостого хода: когда CASCADE ONE (PLUS) не обнаружит бак, свет будет мигать 3 раза.

Индикатор питания

Индикатор светится во время использования, чтобы отразить заряд аккумулятора.

- зеленый = Высокий (выше 70% мощности)
- Синий = Средний (мощность 30% -70%)
- Красный = Низкий (ниже 30% мощности)

Осторожно

1. Она предназначена для использования лиц старше 18, НЕ для некурящих, беременных или к ормящих женщин, детей, людей с или с риском сердечных заболеваний, или людей принимающих медикаменты от депрессий или астмы.
Электронная сигарета это не a smoking cessation device.
2. Пожалуйста, храните это устройство вдали от детей или домашних животных;
3. Пожалуйста, не роняйте, не бросайте или не злоупотребляйте Вашим аккумуляторным блоком, это может причинить опасность.
4. Не размещайте его при экстремальных температурах;
5. Не пытайтесь разобрать аккумулятор.

Защитные функции

Защита ввода USB / Система выравнивания заряда / Защита от низкого напряжения
Защита от короткого замыкания на выходе / Защита от низкого сопротивления
Защита от превышения температуры / Защита от сверхтока /
Защита от перегрузки аккумулятора

Предостережения:

1. Не используйте устройство в штормовую погоду или в пыльных условиях.
2. Правильно подсоедините USB порт и зарядное устройство. Отключайте зарядное устройство после завершения зарядки.
3. Не кладите устройство напрямую в карман или сумочку; не смешивайте его с монетами, драгоценностями или другими твердыми предметами.
4. Зарядное устройство или аккумулятор может нагреваться при зарядке, держите вдали от воспламеняющегося газа, жидкости или других материалов.

Настоящая многоразовая электронная сигарета предназначена для использования с совместимой жидкостью, которая может содержать никотин. Никотин является веществом, вызывающим зависимость и его использование не рекомендуется для использования следующими:

- Некурящими или лицами не достигшие законного возраста для курения
- Беременными или кормящими женщинами
- Лицам, страдающим сердечными заболеваниями, язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, проблемами с печенью или почками,
долговременным заболеванием горла или затрудненным дыханием из-за бронхита, эмфиземы или астмы.
- Лицам с сверхактивной щитовидной железой или испытывающие феохромоцитому (опухоль надпочечников, которая может влиять на кровяное давление)
- Те, кто принимает лекарства Теофиллин, Ропинерол или Клозапоне

У вас могут возникнуть следующие побочные эффекты, если вы используете никотин, содержащий е-жидкость, в сочетании с этим продуктом. Если это произойдет, то обратитесь к специалисту в области здравоохранения и покажите им эту брошюру, если возможно:

- Чувство слабости / - тошнота / - головокружение /
- головная боль / - кашель
- Сердечное сердцебиение или нерегулярный сердечный ритм /
- раздражение рта или горла
- Дискомфорт желудка / - икота /
- заложенность носа / - рвота

Разработан в калифорнии

Производитель: Shenzhen Smoore Technology Limited

Адрес:Building 8,Dongcai Industrial Park,Gushu Town, Baoan District,Shenzhen, China 518102

Система менеджмента завода SMOORE была оценена и зарегистрирована в соответствии с положением cGMP, ISO13485, ISO9001 и ISO14001.
TM и ©2016 Vaporesso Все права защищены

Это устройство не должно использоваться лицами младше 18 лет или некурящими.

俄

VAPORESSO®
Beyond the ordinary

Cascade One/Cascade One Plus Kit

Snelgids

Bedankt om te kiezen voor Vaporesso Products!

Lees deze handleiding aandachtig door voor een juist gebruik. Bezoek www.vaporesso.com voor aanvullende informatie of vragen met betrekking tot dit product of het gebruik ervan

Belangrijkste kenmerken

- Revolutionaire driehoekige luchtstroom, produceert een gladdere, dichtere wolk.
- Unieke isolatiestructuur, voor consistente, intense smaken bij elke trek.
- Veiligheidsslotmechanisme, effectief voorkomen het per ongeluk openen van de dop en lekkende e-vloeistof.

Pakket bevat

1 x Cascade One/ Cascade One Plus Kit
1 x GT Netz spule 0.18Ω(50W-85W)
1 x GT CCELL Spule 0.3Ω(35W-40W)
1 x USB-кабель Vaporesso

Specificaties

Navulbare tank capaciteit: 2/3,5 ml(CASCADE ONE), 5 ml(CASCADE ONE PLUS)
Ingebouwde batterijcapaciteit: 1800mAh (CASCADE ONE)/3000mAh (CASCADE ONE PLUS)
Afmetingen: 22*22*121mm (CASCADE ONE)/24,5*24,5*138mm (CASCADE ONE PLUS)
Gewicht: 58g (CASCADE ONE)/89g(CASCADE ONE PLUS)

Cascade One (PLUS) is ongelooflijk eenvoudig te gebruiken met een batterij met hoge capaciteit. De set bevat de cascade baby/mini-tank, de nieuwste toevoeging aan de revolutionaire Cascade Familie. Naast de robuuste functionaliteit is het ook een allround sub-ohm tank voor dagelijks gebruik. De unieke isolatiestructuur vermindert het droge hit potentieel en verlengt de levensduur van de batterij door de spoel en de sapkamer van elkaar te scheiden, waardoor consistente, intense smaken met elke trek mogelijk zijn! Met de nieuwe baanbrekende GT Mesh Core-technologie is hij niet alleen compatibel met alle GT-kernen, maar kan hij ook dichtere wolken en zuiverdere smaken produceren bij een lager wattage!

Hoe te gebruiken

1.Aan/Uitzetten: Druk binnen 2 seconden 5x snel achter elkaar op de vuurknop om het apparaat aan te zetten. Op dezelfde manier kan het apparaat worden uitgezet na 5 keer drukken.

2.Vapen: Houd de vuurknop ingedrukt en inhaleer door het mondstuk. Laat de vuurknop los en adem uit.

3. Aanpassen van de luchtstroom: Het onderste luchtstroomsysteem kan worden afgesteld door aan de luchtstroomring te draaien.

4.E-vloeistof vullen: Til het bovendeksel op en draai het volledig tegen de wijzers van de klok in. Voeg je favoriete E-vloeistof toe door de opening en schuif het deksel terug. Wat het veiligheidsvergrendelingsmechanisme toelaat het deksel te vergrendelen.

5. De verstuiver vervangen: Verwijder de basis om het GT-mesh spoel los te schroeven en het nieuwe te plaatsen. Bevestig de basis terug op het apparaat. Er zijn verschillende GT-spoelen beschikbaar voor de Cascade Tank-serie. Selecteer alstublieft het gewenste spoel.

6.Opladen:Het snellaadsysteem gebruiken. Sluit gewoon de USB-kabel aan om de batterij op te laden. Het indicatielampje op uw CASCADE ONE (PLUS) wordt rood tijdens het opladen. Als hij volledig is opgeladen, blijft het licht wit.

Batterijbescherming

- Als u meer dan 10 seconden zonder stoppen vaped, knippert het lampje 3 keer en schakelt zichzelf uit.
- Kortsluitbeveiliging: wanneer de CASCADE ONE (PLUS) een kortsluiting detecteert, knippert het lampje 5 keer en stopt het met opladen.
- Bescherming tegen lage spanning: wanneer de spanning onder de 3,3 V daalt, knippert het rode lampje 3 keer en stopt het met opladen.
- Bescherming tegen te veel opladen: de CASCADE ONE (PLUS) stopt met opladen als deze volledig is opgeladen.
- Geen belastingbeveiliging: wanneer de CASCADE ONE (PLUS) geen verstuiver detecteert, zal het lampje 3 keer knipperen.

Stroomindicator

De indicator licht op tijdens gebruik om de batterijsterkte weer te geven.

- Groen = Hoog (meer dan 70% vermogen)
- Blauw = Medium (30%-70% vermogen)
- Rood = Laag (minder dan 30% vermogen)

Waarschuwing

1. Het apparaat is bestemd voor gebruik door personen ouder dan 18. Mensen jonger dan 18 jaar of niet-rokers wordt afgeraden dit apparaat te gebruiken. Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven worden afgeraden dit apparaat te gebruiken. Mensen die last hebben van hartziekten of het risico lopen op hartziekten worden afgeraden dit apparaat te gebruiken. Mensen die medicijnen nemen voor depressie of astma worden afgeraden dit apparaat te gebruiken.
De e-sigaret is geen hulpmiddel om te stoppen met roken.
2. Bewaar dit apparaat buiten het bereik van kinderen of huisdieren;
3. Niet laten vallen, gooien of misbruik maken van uw apparaat, want dit kan schade veroorzaken.
4. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen;
5. Probeer de batterij niet uit elkaar te halen.

Beschermfuncties

USB Input Bescherming / Balancerend oplaadsysteem / Laagvoltagebescherming
Uitgang kortsluitingsbeveiliging / Lage weerstand bescherming
Overtemperatuurbeveiliging / Overstroombeveiliging
Anti-opgeladen batterij beveiliging

Voorzorgsmaatregelen:

1. Gebruik het apparaat niet bij stormachtig weer of in een stoffige omgeving.
2. Sluit de USB-poort en de oplader goed aan. Trek de oplader uit wanneer het opladen is voltooid.
3. Plaats het apparaat niet rechtstreeks in uw zak of handtas. Niet mengen met munten, sieraden of andere harde voorwerpen.
4. De oplader en de batterij kunnen warm worden tijdens het opladen. Blijf uit de buurt van brandbare gassen, vloeistoffen of andere materialen.

Deze navulbare elektronische sigaret is bedoeld voor gebruik met een geschikte vloeistof die nicotine kan bevatten. Nicotine is een verslavende stof en het gebruik ervan wordt afgeraden voor de volgende personen:

- Niet-rokers of mensen jonger dan de wettelijke toegestane leeftijd voor roken
- Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven
- Mensen die last hebben van hartziekten, maag- of darmzweren, lever of nier problemen, langdurige keel ziekte of ademhalingsp roblemen als gevolg vanbronchitis, emfyseem of astma.
- Mensen met een overactieve schildklier of die last hebben van feochromocytoom (een tumor van de bijnier die de bloeddruk kan beïnvloeden)
- Mensen die de medicijnen Theophylline, Ropinirole of Clozapone nemen

U kunt de volgende bijwerkingen ervaren als u nicotine-bevattende e-vloeistof gebruikt in combinatie met dit product. Als dit gebeurt, raadpleeg dan een professionele zorgverlener en laat hen deze handleiding zien indien mogelijk:

- Zich zwak voelen / - Misselijkheid / - Duizeligheid / - Hoofdpijn / - Hoesten
- Borstkloppingen of een onregelmatige hartslag / - Irritatie van de mond of keel
- Maagklachten / - Hik / - Verstopte neus / - Braken

Ontworpen in Californië

Fabrikant:Shenzhen Smoore Technology Limited

Adres: Building 8,Dongcai Industrial Park,Gushu Town, Baoan District,Shenzhen, China 518102

Het Management Systeem van de SMOORE fabriek werd beoordeeld en geregistreerd onder de norm cGMP, ISO13485, ISO9001 en ISO14001.TM en © 2016 Vaporesso Alle rechten voorbehouden.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar.

荷兰

VAPORESSO®
Beyond the ordinary

Cascade One/Cascade One Plus Kit

Hurtig guide

Mange tak for dit valg af Vaporesso produkter!

Venligst læs denne vejledning omhyggeligt igennem for at sikre den korrekte brug. For yderligere spørgsmål, angående produktet eller brug af dette, venligst besøg www.vaporesso.com

Hovedtræk

- Hidtil uset trekantet luftstrøm, som danner mere jævn og tæt sky.
- Unik isolerings struktur, som byder på fast, intens smag ved hver eneste sug.
- Sikkerhedsmekanisme, som forhindrer effektivt at væsken flyder ud ved uheld.

Pakkens indhold

1 x Cascade One/ Cascade One Plus Kit
1 x GT Netz spule 0.18Ω(50W-85W)
1 x GT CCELL Spule 0.3Ω(35W-40W)
11 x USB-кабель Vaporesso

Specifikationer

Kapacitet af den genopfyldelige beholder: 2/3,5 ml (CASCADE ONE), 5 ml (CASCADE ONE PLUS)
Kapacitet af det indbyggede batteri:1800mAh (CASCADE ONE)/3000mAh (CASCADE ONE PLUS)
Mål: 22*22*121mm (CASCADE ONE)/24,5*24,5*8138mm (CASCADE ONE PLUS)
Vægt:58g (CASCADE ONE)/89g(CASCADE ONE PLUS)

Cascade one (PLUS) er utrolig nem at bruge med høj kapacitets batteri. Sættet indeholder Cascade baby/mini beholder, som er den seneste tilføjelse i den revolutionerende Cascade familie. Udover dens robuste funktionalitet, er den også alsidig sub-ohm beholder, beregnet til daglig brug. Den unikke isolerings struktur formindsker muligheden for forgæves antændelser og forlænger vægens levetid ved hjælp af separat væge- og væskekammer. Dette byder på mere kraftige og intense smagsoplevelser ved hver eneste sug. Ved at bruge den nye banebrydende GT MESH Core Teknologi, er den ikke kun kompatibel med alle GT kerner, men kan også byde på mere tætte skyer og renere aromaer ved lavere effekt.

Brug af sættet

1. Tænd/sluk: For at tænde for sættet, tryk på ildknappen hurtigt ad 5 omgange, med max 2 sekunders mellemrum. Man kan slukke det på samme måde – med 5 hurtige try
2. Rygning: hold ildknappen inde og inhalér igennem mundstykket. Slip knappen og pust ud.
3. Justering af luft tilgang: den nederste luftstrøms system kan justeres ved at dreje på luftstrømsringen.
4. Påfyldning af væsken: Løft og drej det øverste låg mod urets retning. Fyld din yndlings væske og sæt låget tilbage på plads og lad låsemekanismen sikre låget.

5. Udskiftning af forbrænder: Fjern bunden for at skrue GT mesh væge og indsæt en ny. Sæt bunden tilbage. Der findes et vælg af GT væger, tilgængelige for Cascade serien. Vælg den ønskede væge.

6. Opladning:Brug Quick Charge systemet – sæt USB kablet ind for at oplade batteriet. Indikatorlyset vil lyse rødt, mens din CASCADE ONE (PLUS) oplader. Når den er fuldt opladt, vil lyset være hvidt.

Beskyttelse af batteriet

- Hvis du suger for mere end 10 sekunder, vil lyset blinke 3 gange og slukke automatisk.
- Beskyttelse mod kortslutning: Når CASCADE ONE (PLUS) opdager kortslutningen, blinker lyset 5 gange og afbryder opladningen.
- Beskyttelse mod lav voltage: når voltagen kommer under 3.3V, det røde lys blinker 3 gange og afbryder opladningen.
- Beskyttelse mod overlanding: CASCADE ONE (PLUS) stopper med at oplade, når batteriet er fuldt.
- Beskyttelse mod brug I tomgang: når CASCADE ONE (PLUS) ikke kan finde forbrænderen, lyset vil blinke 3 gange.

Strøm indikator

Indikatoren lyser, når cigaretten er I brug, for at vise, hvor meget batteri er der tilbage.

- Grøn = høj (over 70% strøm tilbage)
- Blå = medium (30-70% strøm tilbage)
- Rød = lav (under 30% strøm tilbage).

Advarsel

1. Det er beregnet til brug for personer over 18 år, ikke af ikke-rygere, børn, gravide eller ammende kvinder, personer med eller er i risiko for hjertesygdomme eller personer, der tager medicin for depression eller astma.
Den elektroniske cigaret er ikke et rygestop-enhed.
2. Hold venligst denne enhed utilgængelig for børn eller kæledyr;
3. Du må ikke tabe, smide eller misbruge din enhed, det kan forårsage skade.
4. Placer det ikke i varme temperaturer;
5. Forsøg ikke at skille batteriet af.

Beskyttelsesfunktioner

USB-indgangsbeskyttelse
Udligningsladning-system
Lavspændingsbeskyttelse
Udgang kortslutning beskyttelse
Lav modstandsbeskyttelse
Høj temperatur beskyttelse
Beskyttelse mod overstrøm
Anti-ladet batteribeskyttelse

Forholdsregler:

1. Brug ikke enheden i uvejr eller hvis der er meget stævet.
2. Connect the USB port and charger properly. Tilslut USB-porten og oplader korrekt.
3. Anbring ikke enhedendirekte i lommen eller håndtasken ; bland det ikke med mønter, smykker eller andre hårde genstande.
4. Opladeren og batteriet kan opvarmes ved opladning, så skal holdes væk fra brandfarlig gas, væske eller andre materialer.

Denne genopfyldelige elektroniske cigaret er beregnet til brug med kompatibel væske, som kan indeholde nikotin.Nikotin er et vanedannende stof, og dets anvendelse anbefales ikke til brug af følgende:

- Ikke-rygere eller personer under den lovlige rygealder
- Gravide eller ammende kvinder
- Personer, med hjertesygdomme, mave eller duodenalsår, lever- eller nyreproblemer,langvarig halssygdom eller vejrtrækningsbesvær på grund af bronkitis, emfysem eller astma.
- Personer med overaktiv skjoldbruskkirtel eller med phaeochromocytom (en binyrens tumor, som kan påvirke blodtrykket)
- Personer der bruger medicin Theophyllin, Ropinirol eller Clozapone

Du kan få følgende bivirkninger, hvis du bruger nikotin indeholder e-væske i kombination med dette produkt. Hvis dette sker, skal du kontakte en læge og vise denne indlægsseddel, hvis det er muligt:

- Føler sig svag / - Har kvalme / - Svimmelhed / - Hovedpine / - Hoste
- Brysthindebetændelse eller en uregelmæssig puls / - Irritation af mund eller hals
- Mavesmerter / - Hikke / - Tilstoppet næse / / Opkastning

Designet i Californien

Producent:Shenzhen Smoore Technology Limited

Tilføj:Building 8,Dongcai Industrial Park,Gushu Town, Baoan District,Shenzhen, China 518102

Management System of SMOORE fabrik er blevet vurderet og registreret under norm cGMP, ISO13485, ISO9001 og ISO14001.
TM og © 2016 Vaporesso Alle rettigheder forbeholdes

Denne enhed må ikke bruges af personer under 18 år eller ikke-rygere.

丹麦

VAPORESSO®
Beyond the ordinary

Cascade One/Cascade One Plus Kit

快速使用指南

感谢您选择Vaporesso的产品！
请仔细阅读本手册，以确保正确使用。有关本产品本身或其他使用的相关问题，
请访问www.vaporesso.com

产品特性：

- 三角平衡进出气调节设计带来更平稳的进出气，更大的烟雾量
- 雾化芯与油仓分离的独特结构设计，使得每一口抽吸都能最完美的还原烟油本身的口感
- 安全锁设计，能够避免顶盖被意外打开和防止漏油

产品包装清单：

1 x Cascade One套装/ Cascade One Plus 套装
1 x GT Mesh 雾化芯0.18Ω(50W-85W)
1 x GT CCELL 陶瓷芯 0.3Ω(35W-40W)
1 x Vaporesso USB数据线

参数：

雾化器容量: 2ml/3.5ml(CASCADE ONE), 5ml(CASCADE ONE PLUS)
内置电池: 1800mAh(CASCADE ONE)/ 3000mAh(CASCADE ONE PLUS)
尺寸: 22*22*121mm(CASCADE ONE)/ 24.5*24.5*138mm(CASCADE ONE PLUS)
重量: 58g(CASCADE ONE)/ 89g(CASCADE ONE PLUS)

Cascade One（PLUS）是一款使用非常简单并且内置高容量电池的套装。该套装搭载了Cascade家族的最新成员：Cascade Baby/Mini雾化器。 除了强大的功能之外，它还是一个非常适合日常使用的全能型成品雾化器。 独特的隔离结构设计减少了雾化芯干烧的发生，并通过分离雾化芯和烟油仓来延长雾化芯的使用寿命，使得每次抽吸都能保持口感一致，还原最纯正的口味！使用全新的突破性GT Mesh核心技术，它不仅与所有GT系列的雾化芯兼容，而且还能使用更低的功率来产生更密集的烟雾和更纯净的口味！

使用：

1.电源开/关：快速按下电源键5次以打开/关闭设备。
2. 抽吸：按住电源（点火）键，同时抽吸。松开电源（点火）键，呼出烟雾。
3. 进气口调节：通过雾化器底部的进气口的转动来调节进气的大小
4. 注油：逆时针用力拧下雾化器顶盖（不要松动玻璃管以及底座），注入烟油。

5. 更换雾化芯: 拧下底座，取出旧的GT Mesh雾化芯并放入一个新的雾化芯。之后将雾化器拧回底座上。Cascade雾化器有多种GT系列的雾化芯可供选择，选择一个你最偏爱的吧！

6. 充电: 插入USB数据线，可通过连接电脑开始充电，亦或者使用墙充进行充电。充电时，指示灯会显示红色。电量完成后，白色指示灯保持常亮。

电池保护

- 如果连续抽吸超过10秒以上，指示灯将闪烁3次并自行关闭设备
- 短路保护：当CASCADE ONE(PLUS) 检测到短路时，指示灯将闪烁5次并停止充电
- 低电压保护：空载电压低于3.3V时，红灯闪3次后停止充电
- 过充保护：充电完成后，CASCADE ONE(PLUS)将自行停止充电
- 无负载保护: 当CASCADE ONE(PLUS) 未检测到雾化器时，指示灯将闪烁3次

指示灯:

指示灯会根据使用过程中的电池强度以及充电情况进行变化

- 绿色 = 电量充足 (电量高于70%）
- 蓝色 = 电量适中 (剩余30%-70%的电量)
- 红色 = 低电量 (电量低于30%）

注意:

1. 本设备针对18岁以上人群使用。非吸烟者、儿童、孕妇或哺乳期妇女、患有心脏疾病的人群、正在服用抗抑郁药物或哮喘患者请勿使用。电子烟并不是戒烟设备！
2. 将本机置于儿童或宠物接触不到的地方。
3. 请不要乱丢，抛掷或滥用本产品，否则可能会造成损害。
4. 不要将其放置在极热或极寒的环境中。
5. 不要试图破坏锂电池或撕毁电池皮，否则会导致危险。

保护功能:

- USB输入保护
- 平衡充电保护
- 低电压保护
- 输出短路保护
- 低电阻保护
- 过温保护
- 过流保护
- 防负载电池保护

注意：

1.请勿在暴风雨天气或粉尘较重的情况下使用本设备。
2.请正确通过USB接口连接数据线和充电器，充电完成后拔下充电器。
3.请勿将此设备放在您的口袋或手提袋中；不要将其与硬币，首饰或者其他硬物混合放置。
4.充电器和电池充电时可能会发热，充电过程中请将此设备远离可燃气体、液体或其他物质。

此类电子烟设备一般与烟油搭配使用，市场购买之烟油中可能含有尼古丁成分。尼古丁是一种容易上瘾的物质，以下人群不建议使用:

- 非吸烟者或未达到法定吸烟年龄人群
- 怀孕或处于哺乳期的妇女
- 心脏病，胃病或十二指肠溃疡，肝病或肾脏病患者，长期咽喉疾病患者或由支气管炎，肺气肿或哮喘引起的呼吸困难患者
- 甲状腺功能亢进或经历嗜铬细胞瘤的人群（可引起肾上腺肿瘤，导致血压上升）
- 正在服用茶碱，罗匹尼罗或氯唑酮的人群

如果将含尼古丁成分的烟油与本设备组合使用，可能会引起以下副作用。 如果发生这种情况，请及时向专业人士或医生咨询，需要的话，请向他们出示这份说明书:

- 无力
- 恶心
- 头晕
- 头痛
- 咳嗽
- 胸部疼痛/心悸或心率不规则
- 口腔或喉咙刺激
- 胃不适
- 打嗝
- 鼻充血
- 呕吐

Designed in California
经销商：深圳市悦之途贸易有限公司
生产商：深圳麦克韦尔股份有限公司
生产商地址：深圳市宝安区西乡镇固戍东财工业区
Management System of SMOORE factory has been assessed and registered under the Norm cGMP, ISO13485, ISO9001 and ISO14001.TM and ©2016 Vaporesso All rights reserved

18岁以下或非吸烟人群请勿使用此设备！

中

VAPORESSO®
Beyond the ordinary

Cascade One/Cascade One Plus Kit

クイックガイド

Vaporesso 製品のご利用、有難うございました。

正しく利用できるように、下記取扱書をお読んでください。この製品或は使用方法に関する情報や質問について、www.vaporesso.com のページをご参照ください。

主要特徴

- 革命的な三角形の気流でより滑らかで、より密集の雲が生じる。
- 独特の分離構造で、毎回吸って一貫した濃厚な香りが感じれる。
- 安全ロック機構を採用して、蓋を開けて、E ジュース漏れという意外事故をが効果的に防止できる。

パッケージは、下記を含める：

1 x Cascade One/ Cascade One Plus Kit
1 x GT Mesh コイル 0.18Ω(50W-85W)
1 x GT CCELL コイル 0.3Ω(35W-40W)
1 x Vaporesso USB　ケーブル

仕様

詰め替えタンク容量 : 2/3.5ml(CASCADE ONE), 5ml(CASCADE ONE PLUS)
内蔵電池容量 : 1800mAh(CASCADE ONE)/3000mAh(CASCADE ONE PLUS)
寸法 : 22*22*121mm(CASCADE ONE)/24.5*24.5*138mm(CASCADE ONE PLUS)
重量 : 58g(CASCADE ONE)/89g(CASCADE ONE PLUS)

Cascade One(PLUS) とは高容量電池入れている簡単に使用できるタイプである。KIT は cascade ベービー / ミニ　タンクを含めている、それは革命的な「Cascade　ファミリ」の最新追加されたものである。Cascade One(PLUS) とは高容量電池入れている簡単に使用できるタイプである。KIT は cascade ベービー / ミニ　タンクを含めている、それは革命的な「Cascade　ファミリ」の最新追加されたものである。強い機能以外、それも日常用の全面的なサブオームタンクとなっている。独特な分離構造は乾燥ヒットの潜在可能性が減少できて、分離のコイルやジュース室を利用してコイルの寿命が延長できて、毎回のお吸いでも一貫したまろやかな香りが感じる。新しい GT メッシュのコア技術を利用して、すべての GT コーアと兼用できることだけではなく、低いワット数でより濃い雲と純粋な味を作り出すこともできる!

使い方

1. スイッチ ON/OFF：2 秒内でファーボタンを速くて連続で 5 回押して、装置を起動してください。同じ方法で、5 回押すと、装置はパワーオフになる。
2. 電子タバコ：ファーボタンを持って、マウスピースで吸いこんで、ファーボタンを放して吐き出してください。
3. 気流の調整：底部の気流システムは気流リングを回して調整できる。
4. E 液体の充填：上の蓋を時計方向に最大限で上げて回してください。開けている処からお好きな E ジュースを入れて、蓋を閉めてください。安全ロックシステムでは蓋の安全が保護できる。

5. アトマイザーの交換：ベースを移動して、GT メッシュコイルを緩く回して外して、新しいものを挿入してください。装置にベースを戻してください。Cascade Tank シリーズのために多種な GT コイルが提供できる。ご希望のコイルを選んでください。

6. 充電：クイック充電システム。USB ケーブルに挿して簡単に電池が充電できる。充電中、CASCADE ONE(PLUS) にある指示ライトは赤くなる。百パーセント充電されたら、ライトは白くなる。

電池保護

- お吸いこみは 10 秒以上停止しないと、ライトは 3 回点滅して自動閉めになる。
- 回路ショート保護：CASCADE ONE(PLUS) のショートは検出されたら、ライトは 5 回点滅して、充電は停止する
- 低電圧保護：電圧は 3.3V 以下になったら、赤いライトは 3 回点滅して、充電は停止する。
- 可充電保護：充電はいったん百パーセントになったら、CASCADE ONE(PLUS) は充電停止する。
- 無負荷の保護：CASCADE ONE(PLUS) はアトマイザーを検出できないと、ライトは 3 回点滅する。

パワーインディケーター

インディケーターが輝き電池の強さを反映する。

- グリーン ＝高（70%パワー以上）
- 青＝中（30%-70%パワー）
- 赤＝低（30%パワー）

以下に特にご注意ください!

1. この装置は、非喫煙者、お子さま、妊娠中または授乳中の女性、心疾患のある人または心臓病のリスクのある人、またはうつ病または喘息のための投薬を受けていない、18 歳以上の人にご使用いただけます。
電子たばこは禁煙用の装置ではありません。
2. 本装置はお子さまやペットの手の届かないところに保管してください。
3. MOD を落としたり、投げたり、乱用したりしないでください。損傷の原因となります。
4. 極端に高温や低温の場所に置かないでください。
5. バッテリーを分解しないでください。

保護機能

USB 入力保護　/　均等充電システム　/　低電圧保護　/　出力短絡保護
低抵抗保護　/　過熱保護　/　過電流保護

予防措置：

1. 雨や埃の多い場所では使用しないでください。
2. USB ポートと充電器を正しく接続してください。充電が完了したら、充電器のプラグを抜いてください。
3. ポケットの中やハンドバッグに直接装置を置かないでください。硬貨、宝飾品や他の硬いものと混在させないでください。
4. 充電中は、充電器やバッテリーが発熱することがあります。可燃性ガス、液体やその他の物質から離してください。

この詰め替え可能電子シガレットは、ニコチンを含む可能性のある適合液体とご使用いただけます。ニコチンは中毒性のある物質であり、以下の方にはご使用いただけません。
- 非喫煙者または法的に喫煙年齢の方
- 妊婦または授乳中の女性
- 心疾患、胃または十二指腸潰瘍、肝臓または腎臓の問題、長期的な喉の疾患または気管支炎、気腫または喘息による呼吸困難を経験している方
- 過活動甲状腺または褐色細胞腫（血圧に影響を与える副腎の腫瘍）を罹患している方
- テオフィリン、ロピニロールまたはクロザポンを服用している方

この製品と組み合わせて e- 液体を含むニコチンを使用すると、以下の副作用が発生する可能性があります。この場合は、医療従事者に相談し、可能であればこのリーフレットを提供してください
- 気分が悪い / - 悪心 / - めまい / - 頭痛 / - 咳
- 胸部の動悸または不規則な心拍数 - 口や喉の刺激
- 胃の不快感 / - しゃっくり / - 鼻づまり / - 嘔吐

カリフォルニアでデザインされました。

メーカー: Shenzhen Smoore Technology Limited
追加：518102中華人民共和国深セン市宝安区固戍町ドンチャイ工業団地ブロック8

SMOORE工場の管理システムは、標準cGMP、ISO13485、ISO9001、ISO14001.TMおよび©2016 Vaporessoで評価され登録されています。

この装置は、18 歳未満の方や非喫煙者の方はご使用にならないでください。