

VECO ONE Kit Quick Guide

VECO ONE PLUS Kit

Thank you for choosing Vaporesso Products!

Please read this manual carefully to ensure proper use. For additional information or questions regarding to this product or its use, please visit www.vaporesso.com

Main features

- Eco Universal Coil Inside
- Revolutionary Leak Free Design
- Top Air Flow
- Easy Coil Replacement System
- Sleek and Modern Design


Specification

Dimension: 22 x 114 mm / 24.5 x 131mm

Weight: 95 g / 148 g

Output Wattage: 40W

Standby Current: <30uA



Package Include

- 1 x VECO ONE with ECO Universal Coil preinstalled
- 1 x Extra ECO Universal Coil
- 1 x USB Charger Cable

VECO ONE Kit by Vaporesso is sleek in design and smooth in airflow.

It adopts the ECO Universal Coil (EUC) so that you only need to replace the coil head (EUC) inside without changing the metal sleeve (EUC Sleeve) that is truly ECO friendly and makes vaping more affordable. Top airflow and top fill makes it easy to use. It is easy to carry around, while its 1500mAh built in battery is efficient and powerful.

VECO ONE, The One for you!

How to Use


1. **Switch On/Off:** Press the fire button 5 times in quick succession within 2 seconds to turn the device on. In the same way, the device will be powered off after 5 presses.

2. **Vaping:** Hold the fire button and inhale through the mouthpiece. Release the fire button and exhale.


3. **Adjustment of Air Flow:** The top airflow system can be adjusted with slight twisting motions of the top lid which will not loosen its attachment to the pyrex glass

4. **Filling E-liquid:** This easy top-fill tank will only ask of you to screw out the lid and fill in the chamber when the base is securely shut.

Be sure to safely position the glass part when this process is in place to avoid spillage.



5. **Changing Atomizer:** Unscrew the base to simply remove and insert a new atomizer whenever needed. Pull the EUC out from the base and insert a new one. Screw the Base on. Wait after replacing to make sure the coil is well primed.



6.Charging:

Simply charge VECO ONE Kit by connecting it with a computer or a wall adapter via USB cable. When it's fully charged, the button light will go out.

Function:

Short Circuit Protection:

1.When the short circuit occurs before working, the button light flashes for 5 times and there will be no output power.

2.Low Wattage Protection

When the battery voltage is lower than 3V, the fire button light flashes for 3 times and the battery will be locked.

3.Over Vaping Protection

When the fire button is pressed for more than 10 seconds, the light flashes 3 times then goes off. The battery will be locked.

4.Low Battery Protection

When the battery is less than 10%, the light will flash till it goes off completely.

Note:

1.Please power-off the VECO ONE Kit when not in use.

2.Do not to press the button if the VECO ONE Kit is not in use.

3.Only have your VECO ONE Kit repaired by Vaporesso. Do NOT attempt to repair it on your own as it may lead to further damage to the item and/or personal injury.

Caution

1.The device is intended for usage by people over 18. NOT by non-smokers, children, pregnant or breastfeeding women, people with or at risk of heart disease, or people taking medication for depression or asthma. The electronic cigarette is not a smoking cessation device.

2.Please keep this unit out of reach of children or pets;

3.Please don't drop, throw or abuse your device, it may cause damage;

4.Please keep the battery dry;

5.Do not place it in extremely temperatures;

6.Do not try to disassemble the battery;

7.This device does not mean to be used as a nicotine replacement therapy for smoking cessation.

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and its use is not recommended for use by the following:

- Non smokers or persons under the legal smoking age

- Pregnant or breastfeeding women

- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.

- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can affect blood pressure)

- Those taking the medications Theophylline, Ropinirole or Clozapone

You may experience the following side effects if you use nicotine containing e-liquid in combination with this product. If this happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:

- Feeling faint

- Nausea

- Dizziness

- Headache

- Coughing

- Irritation of the mouth or throat

- Stomach discomfort

- Hiccups

- Nasal congestion

- Vomition

- Chest palpitations/pain or an irregular heart rate

Designed in California

Manufacturer:Shenzhen Smoore Technology Limited

Add:Building 8,Dongcail Industrial Park,Gushu Town, Baqao District,Shenzhen, China 518102

Management System of SMOORE factory has been assessed and registered under the Norm cGMP, ISO13485, ISO9001 and ISO14001.TM and ©2016 Vaporesso All rights reserved

This device should not be used by persons under the age of 18 or non-smokers.

VECO ONE Kit Guide Rapide

VECO ONE PLUS Kit

Merci d'avoir choisi les produits de Vaporesso! Veuillez lire attentivement ce manuel pour une utilisation correcte. Pour plus d'informations ou questions concernant ce produit ou son utilisation, merci de visiter notre site-web: www.vaporesso.com.

Caractéristiques principales

- RÉSISTANCE universelle écologique, seulement changer le EUC
- Conception sans fuite révolutionnaire
- Débit d'air en haut
- Système de remplacement de résistance facile
- Conception élégante et moderne

Spécification

Dimension: 22 x 114 mm / 24.5 x 131mm
 Poids: 95 g / 148 g
 Puissance de sortie: 40W
 Courant de veille: <30uA


Le kit de VECO ONE par Vaporesso est élégant dans la conception et lisse dans le flux d'air.

Il adopte la résistance universelle écologique(EUC) de telle sorte que vous avez seulement besoin de remplacer la tête de résistance (EUC) à l'intérieur sans changer le manchon métallique (manches EUC), ce qui est vraiment écologique et rend l'expérience de vaporiser plus abordable. Le débit d'air en haut et le remplissage en haut le rend plus facile à utiliser. Il est facile à transporter, tandis que sa 1500mAh batterie intégrée est efficace et puissante.



VECO ONE, le seul pour vous!

Comment utiliser

1. ON/OFF: Appuyez sur le bouton de déclenchement 5 fois en succession rapide dans les 2 secondes pour allumer l'appareil. De la même manière, l'appareil sera mis hors tension après 5 pressions.
2. Vaporiser: Maintenez le bouton de déclenchement et inspirez par l'embout buccal. Relâchez le bouton de déclenchement et expirez.
3. Réglage du débit d'air: Le système de flux d'air supérieur peut être ajusté avec de légers mouvements de torsion du couvercle supérieur qui ne se détache pas sa fixation au verre pyrex.
4. Remplissage de E-liquide: Ce réservoir avec remplissage facile par le haut ne vous demandera de dévisser le couvercle et remplir la chambre lorsque la base est bien fermée. Assurez-vous de positionner en toute sécurité la partie de verre lorsque ce processus est en place pour éviter les déversements.



5. Changement d'atomiseur: Dévissez la base pour simplement retirer et insérer un nouvel atomiseur chaque fois que nécessaire. Tirez le EUC à partir de la base et insérez un nouveau. Vissez la base. Attendez après le remplacement pour vous assurer que la bobine est bien amorcée.



L'emballage comprend:

- 1 x VECO ONE with ECO Universal Coil preinstalled
- 1 x Extra ECO Universal Coil
- 1 x câble de charge USB

6. Chargement:

Il suffit de charger le VECO ONE en le reliant à un ordinateur ou un adaptateur mural à travers un câble USB. Quand il est complètement chargé, le voyant du bouton allumera.

Fonction:

Protection de court circuit:

1.Lorsque le court-circuit se produit avant de vaporiser, le bouton lumineux clignote pour 5 fois et il n'y aura pas de puissance de sortie.

2.Protection de faible puissance

Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3V, le bouton du feu clignote pendant 3 heures et la batterie sera verrouillée.

3.Protection de vape trop longue

Lorsque le bouton de tir est pressée pendant plus de 10 secondes, le voyant clignote 3 fois et puis s'éteindra. La batterie sera verrouillée.

4.Protection de batterie faible

Lorsque la batterie est inférieure à 10%, la lumière sera clignotante jusqu'à ce qu'elle s'éteigne complètement.

Remarque:

1. Veuillez éteindre le VECO ONE lorsqu'il ne sert pas.

2. Ne pas appuyer sur le bouton si le VECO ONE n'est pas utilisé.

3. Réparer votre VECO ONE seulement par Vaporesso. Ne pas essayer de le réparer votre propre car il peut conduire à d'autres dommages à l'appareil et/ou des blessures.

Avertissement

1. Le dispositif est destiné à un usage par des personnes de plus de 18, pas par des non-fumeurs, les enfants, les femmes enceintes ou femmes qui allaitent, les personnes atteintes ou à risque des maladies cardiaques, ou des personnes qui prennent des médicaments pour la dépression ou l'asthme. La cigarette électronique n'est pas un dispositif de cessation du tabagisme.

2. Veuillez garder cet appareil hors de portée des enfants ou des animaux;

3. Ne pas tomber, jeter ou abuser de votre appareil, il peut causer des dommages;

4. Veuillez garder la batterie sèche;

5. Ne pas la placer dans des températures extrêmes;

6. Ne pas essayer de démonter la batterie;

7. Ce dispositif ne peut pas être utilisé comme une thérapie de remplacement de la nicotine pour cesser de fumer.

Cette cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec un liquide compatible, qui peut contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée pour les personnes suivantes:

- Non-fumeurs ou des personnes de moins l'âge de tabagisme légal .

- Les femmes enceintes ou qui allaitent .

- Les personnes qui subissent une maladie cardiaque, de l'estomac ou des ulcères duodénaux, des problèmes hépatiques ou rénaux, la maladie de la gorge à long terme ou de la difficulté à respirer en raison de la bronchite, l'emphysème ou de l'asthme.

- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou l'expérience de phéochromocytome (une tumeur de la glande surréale qui peut affecter la pression artérielle).

- Ceux qui prennent les médicaments de Théophylline, Ropinirole ou Clozapone .

Vous pouvez rencontrer les effets secondaires suivants si vous utilisez l'e-liquide contenant de la nicotine en combinaison avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et de leur montrer cette notice si possible:

- Sentiment de faiblesse

- Nausée

- Vertiges

- Mal de tête

- Toux

- Palpitations/douleur ou un rythme cardiaque irrégulier

- Irritation de la bouche ou de la gorge

- Malaises à l'estomac

- Eructation

- Congestion nasale

- Vomi

Conçu en Californie

Fabricant: Shenzhen Smoore Technology Limited

Add: Bâtiment 8, Parc Industriel de Dongcui, Bourg de Gushu, District de Baoan, Shenzhen, Chine 518102

Système de gestion de l'usine Smoore a été évalué et enregistré en vertu de la norme cGMP, ISO 13485, ISO 19001 et ISO14001. TM et ©2016 Vaporesso Tous droits réservés.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes moins de 18 ans ou des non-fumeurs.

VECO ONE Kit Kurzanleitung

VECO ONE PLUS Kit

Danke dafür, dass Sie sich für die Vaporesso-Produkte entschieden haben!

Lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch, um die korrekte Anwendung zu gewährleisten. Für weitere Informationen oder Fragen bzgl. Dieses Produkts oder seiner Anwendung, besuchen Sie bitte www.vaporesso.com

Hauptmerkmale

- Eingebaute Eco-Universal-Spule
- Revolutionäres, leckdichtes Design
- Oberer Luftaustritt
- Leichtes Spulenwechselsystem
- Elegantes und modernes Design


Spezifikation

Dimensionen: 22 x 114 mm / 24.5 x 131mm

Gewicht: 95 g / 148 g

Ausgangsleistung: 40W

Standby-Strom: < 30uA



Batterie: Eingebaute Lithium 1500mAh /Eingebaute Lithium 3300mAh

Guss: Zink-Legierung und Edelstahl

Gewinde: 510-Gewinde

Kapazität: 4ml/2ml

Das VECO ONE Kit von Vaporesso verfügt über ein elegantes Design und einen sanften Luftstrom.


Es verwendet die ECO-Universal-Spule (EUC), sodass lediglich der Spulenkopf (EUC) ersetzt werden muss, ohne die Metallhülse (EUC Sleeve) auszuwechseln. Somit wird das Vaping wirklich umweltfreundlich und erschwinglicher. Top Luftstrom und obere Füllung macht es einfacher zu bedienen. Zusätzlich zur 2 ml-Einrichtung, wird das Kit mit einem 4 ml Glasrohr und Adapter geliefert, sodass Sie die Tank-Kapazität nach Bedarf erweitern können. Es ist leicht tragbar und die eingebaute 1500mAh-Batterie ist effizient und leistungsfähig.

VECO ONE, perfekt für Sie!

Gebrauchsanleitung

1. Ein-/Aus-Schalter: Betätigen Sie die Einschalttaste 5 mal kurz hintereinander innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten. Gleichzeitig wird das Gerät nach 5 maliger Betätigung der Ausschalttaste ausgeschaltet.
2. Vaping: Halten Sie die Feuer-Taste gedrückt und atmen Sie durch das Mundstück ein. Lassen Sie die Feuer-Taste los und atmen Sie aus.
3. Einstellen des Luftstroms: Das obere Luftstromsystem ist anhand einer leichten Drehbewegung des oberen Deckels einstellbar, welches seine Bindung mit dem Pyrex-Glas nicht löst.
4. Einfüllen von E-Flüssigkeit: Der Behälter dieses einfach zufüllenden oberen Auffüllanks lässt sich nur füllen, wenn Sie den Deckel herausschrauben und die Basis sicher geschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das Glastiel während dieses Vorgangs sicher positioniert ist, um ein Verschütten zu vermeiden.

OPEN




(1)



(2)




(3)





(4)

5. Auswechseln des Zerstäubers: Bei Bedarf schrauben Sie einfach den Sockel ab um einen neuen Zerstäuber zu installieren. Ziehen Sie die EUC aus dem Sockel heraus und setzen Sie einen neuen ein. Schrauben Sie den Sockel wieder an. Warten Sie nach dem Auswechseln um sicherzustellen, dass die Spule gut montiert ist:



OPEN



CLOSE

6.Aufladen:

Laden Sie den VECO ONE einfach, indem Sie ihn an einem Computer oder einem Wand-Adapter anhand eines USB-Kabels anschließen. Das Licht der Schaltfläche erlischt, sobald es vollständig geladen ist.

Funktion:

Kurzschluss-Schutzvorrichtung:

1. Wenn der Kurzschluss vor dem Funktionieren auftritt, blinkt die Taste 5-Mal und es ist keine Ausgangsleistung verfügbar.
2. Niedriger Wattzahl-Schutz
- Sobald die Spannung der Batterie 3V unterschreitet, blinkt die Feuer-Taste 3 Mal und die Batterie wird gesperrt.
3. Schutz gegen übermäßiges Vaping
- Wenn die Feuer-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt wird, blinkt das Licht 3 Mal und erlischt anschließend. Die Batterie wird gesperrt.
4. Batterietief-Schutzschaltung
- Wenn der Akkustand unter 10% ist, blinkt das Licht, bis es völlig erlischt.

Hinweis:

1. Schalten Sie den VECO ONE bitte aus, wenn er nicht benutzt wird.
2. Betätigen Sie die Taste nicht, wenn der VECO ONE nicht verwendet wird.
3. Lassen Sie den VECO ONE nur von der Vaporesso reparieren. Versuchen Sie NICHT, ihn selbst zu reparieren, da dies zusätzliche Schäden am Produkt und/oder Personenschäden verursachen kann.

Vorsicht

1. Das Gerät ist für die Verwendung durch Personen, die mindestens 18 Jahre alt, bestimmt. NICHT von Nichtrauchern, Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen, sowie Personen mit oder die anfällig sind für Herz- und Kreislauferkrankungen, oder Personen, die Medikamente für Depressionen oder Asthma einnehmen. Bei der elektronischen Zigarette handelt es sich nicht um ein Raucherentwöhnungsgerät.
2. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren auf;
3. Bitte werfen oder missbrauchen Sie Ihr Gerät nicht, oder lassen Sie es nicht fallen, dies könnte Schäden verursachen;
4. Halten Sie die Batterie bitte trocken;
5. Setzen Sie es nicht hohen Temperaturen aus;
6. Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen;
7. Dieses Gerät ist nicht als Nikotinersatztherapie zur Raucherentwöhnung bestimmt.

Diese nachfüllbare elektronische Zigarette ist für den Gebrauch mit kompatibler Flüssigkeit, die Nikotin enthalten kann, bestimmt. Nikotin ist ein Suchtmittel und seine Verwendung ist nicht empfohlen für folgende Personen:

- Nichtraucher oder Personen unterhalb des gesetzlichen Raucheralters
- Schwangere oder stillende Frauen
- Personen mit Herzkrankheiten, Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren, Leber-oder Nierenproblemen, langzeitige Krankheit von Rachen oder Atembeschwerden wegen Bronchitis, Emphysem oder Asthma.
- Personen mit einer überaktiven Schilddrüse oder erleben Phäochromozytom (ein Tumor der Nebenniere, der den Blutdruck beeinflussen kann)
- Diejenigen, die die Medikamente Theophyllin, Ropinirol oder Clozapin einnehmen.

Sie können folgende Nebenwirkungen erfahren, wenn Sie in Kombination mit diesem Produkt nikotinhaltige E-Flüssigkeit verwenden: Wenn dies geschieht, suchen Sie bitte an eine medizinische Fachperson und gegebenenfalls zeigen Sie ihr diese Packungsbeilage:

- Übelkeit
- Ohnmachtsgefühl
- Schwindelgefühl
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung des Mundes oder Rachens
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Herzklappen/schmerzen oder eine unregelmäßige Herzfrequenz
- Ein Zubehörkit für ein größeres Glasrohr und Adapter ist verfügbar.

Design in Kalifornien

Hersteller: Shenzhen Smoore Technology Limited

Hinzufügen: Gebäude 8, Dongcail Industrial Park, Gushu GemeindeBaan Bezirk, Shenzhen, China 518102

Managementsystem von Smoore Fabrik wurde unter der Norm cGMP bewertet und registriert.ISO13485, ISO9001 und ISO14001.TM und © 2016 Vaporesso Alle Rechte vorbehalten

Dieses Gerät sollte nicht von Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher verwendet werden.

VECO ONE Kit Guida Veloce

VECO ONE PLUS Kit

Grazie per aver scelto i prodotti Vaporesso!

Leggi questo manuale accuratamente per assicurare l' uso migliore. Per informazioni ulteriori o domande riguardo questo prodotto ed il suo uso, si prega di visitare www.vaporesso.com

Caratteristica principale:

- Coil Universale ECO
- Disegno leak-free rivoluzionario
- Flusso d' aria alto
- Sistema facile per cambiamento coil
- Design lucido e moderno

Specificazione

Dimensione: 22 x 114 mm / 24.5 x 131mm

Peso: 95 g / 148 g

Voltaggio d' uscita:40W

Corrente standby: 30uA

Kit VECO ONE di Vaporesso è brillante nel design e morbido nel flusso d' aria.

Adotta la coil universale ECO (EUC) dove devi solo cambiare la testa della coil (EUC) senza sostituire la manica di metallo (Manica EUC) che è veramente ECO amichevo e meno costoso. Il flusso d' aria alto lo rende più semplice da usare. È facile da portare in giro con una batteria 1500mAh installata e' efficiente e forte.

VECO ONE, quello per te!


Come usare

1 Accendere / spegnere: preme il bottone principale 5 volte in successione entro 2 secondi per accendere il dispositivo. Nello stesso modo, il dispositivo sarà spento dopo 5 pressioni.



2 Vaping: tieni premuto il bottone principale e aspira attraverso il bocchino. Rilascia il bottone ed espira liberamente.

3 Aggiustare il flusso d' aria: Il sistema di flusso d' aria alto può essere aggiustato con un leggero avvitamento della cima che non allenterà il suo attaccamento al vetro Pyrex.

4 Riempire la tank: Questa tank è facile da ricaricare da sopra, basta svitare il coperchio e caricare la tank quando la base è assicurata.



5 Cambia l' atomizzatore: Svitare la base per rimuovere, semplicemente, e inserisci un' atomizzatore nuovo quando necessario. Estrai EUC fuori dalla base e inserisci uno nuovo. Aspetta dopo una sostituzione per assicurarsi che la coil sia innescata bene.



Imballaggio compreso

- 1x VECO ONE con coil universale ECO pre-installata
- 1x Coil EUC extra
- 1x Cavo caricatore USB

6 Carica

Semplicemente carica il VECO ONE collegandolo con un computer o un adattatore di muro via cavo USB. Quando è caricato pienamente, il bottone smetterà di illuminarsi.

Funzione:

Protezione corto circuito

1 Quando il circuito va in corto prima di funzionare, il bottone di luce lampeggi per 5 volte e non sarà rilasciato scarico.

2 Protezione di voltaggio basso

Quando il voltaggio della batteria è meno di 3V, la luce del bottone lampeggi per 3 volte e la batteria sarà bloccata.

3 Protezione di over-vaping

Quando il bottone è premuto per più 10 secondi, la luce lampeggi 3 volte. La batteria sarà bloccata.

4 Protezione di batteria bassa

Quando la batteria è meno del 10%, la luce lampeggi finché non si spegne completamente.

Nota:

1 Spegnere VECO ONE quando non in uso.

2 Non preme il bottone se non durante l' uso.

3 La riparazione di VECO ONE è offerta solo da Vaporesso. Non provare a riparare da sé per evitare danni aggiuntivi.

Attenzione:

1. È destinato per l'utilizzo da parte di persone maggiorenni, NON per non-fumatori, bambini, donne incinte o che allattano, le persone con o a rischio di malattie cardiache, o persone che assumono farmaci per la depressione o l'asma. La sigaretta elettronica non è un dispositivo per smettere di fumare.

2. Si prega di mantenere questa unità fuori dalla portata dei bambini o animali domestici

3. Si prega di non farlo cadere, lanciare o maltrattare il tuo Veco One, può causare danni.

4 Tenere la batteria secca.

5. Non esporre ad alte temperature.

6. Non smontare.

7. Questo dispositivo non inteso per l' uso come una terapia di sostituzione nicotina.

Questa sigaretta elettronica ricaricabile, è progettata per l'uso con liquido compatibile il quale può contenere nicotina. La nicotina è una sostanza che può creare dipendenza e il suo uso non è raccomandato per:

- Non i fumatori o le persone sotto l'età legale

- Le donne in gravidanza o le donne che allattano

- Le persone che soffrono malattie di cuore, allo stomaco o ulceri duodenali, problemi epatici o renali, malattie della gola a lungo termine o difficoltà di respirazione a causa di bronchite, enfisema o asma.

- Le persone con la ghiandola tiroidea iperattiva o feocromocitoma sperimentando (un tumore della ghiandola surrenale che può influenzare la pressione sanguigna)

- Le persone che prendono i farmaci teofillina, ropinirolo o Clozapone

Si possono verificare i seguenti effetti collaterali se si utilizza e-liquido contenente nicotina in combinazione con questo prodotto. Se questo succede, si prega di consultare un medico e mostrare loro questo foglio se è possibile:

- Sensazione di svenimento

- Nausea

- Vertigini

- Mal di testa

- Tossie

- Irritazione della bocca o della gola

- Mal di stomaco

- Singhiozzo

- Congestione nasale

- Vomition

- Palpitazioni dolore toracico /

o un battito cardiaco irregolare

Progettato in California

Produttore: Shenzhen Smoore Technology Limited

Indirizzo: Stabilimento 8, Parco Industriale Dongcai, Comune Gushu, Distretto Baan, Shenzhen, Cina 518102

Gestione del sistema di fabbrica Smoore È stato valutato e registrato sotto norma cGMP, ISO13485, ISO9001 e ISO14001.TM e © 2016 Vaporesso Tutti i diritti riservati

Questo dispositivo non può usare con la persone meno 18 anni o la gente non fuma.

VECO ONE Kit Guía Rapida VECO ONE PLUS Kit

Gracias por elegir los productos de Vaporesso!

Por favor, lea atentamente este manual para garantizar un uso adecuado. Para información adicional o preguntas con respecto al producto su uso, por favor visite www.vaporesso.com

Características Principales

- Eco universal de la bobina interior
- Revolucionario diseño libre de fugas
- Flujo de aire superior
- Sistema de cambio fácil de la bobina
- Diseño elegante y moderno


Especificación

Dimensión: 22 x 114 mm / 24.5 x 131mm

Peso: 95 g / 148 g

Potencia salida: 40W

corriente de espera: < 30uA



El paquete incluye

- 1 x VECO ONE con ECO Bobina Universal pre-instalada
- 1 x Extra Bobina EUC
- 1 x USB Cable de cargar

Batería: Lithium 1500mAh Built In/Lithium 3300mAh Built In

función: Zinc Alloy y stainless steel

Tema: 510 thread

Capacidad: 4ML/2ML


VECO ONE Kit de Vaporesso viene con un diseño elegante y suave en el flujo de aire.

Se adopta la bobina ECO universal (EUC), de modo que sólo se necesita reemplazar la cabeza de la bobina (EUC) en el interior sin cambiar la funda de metal (EUC Sleeve), que es verdaderamente ecológico y hace vaping más asequible. El flujo de aire arriba y llenar desde superior hace que sea fácil de usar. Es fácil de llevar a todas partes, mientras que su 1500mAh batería incorporada es eficiente y potente.


VECO ONE, ¡El único para ti!

Cómo utilizar

1. Encendido/Pagado: Presione el botón de poder 5 veces rápidamente con sucesión dentro de 2 segundos para encender el dispositivo. De la misma manera, el dispositivo se apagará después de 5 presnas.
2. Para vapear: Mantenga pulsado el botón de poder e inhala a través de la boquilla. Suelte el botón de poder y exhalar.
3. Ajuste de flujo de aire: El sistema superior de flujo de aire se puede ajustar con ligeros movimientos de torsión de la tapa superior, que no se afloje su adhesión al vidrio pyrex.
4. Llenar E-juice: Este tanque de llenado en la parte superior de facilidad sólo se permite desenroscar la tapa y llenar la cámara cuando la base está bien cerrada. Asegúrese de colocar con seguridad la parte de vidrio cuando este proceso está en su lugar evitando derrames.



5. Cambio de atomizador: Desenroscar simplemente la base para eliminar e insertar un nuevo atomizador cada vez que sea necesario. Tire de la EUC hacia fuera de la base y coloque una nueva. Tornillo de la Base en. Espera después de cambiar para asegurarse de que la bobina está bien cebada.



6.Carga:

Basta con cargar la VECO ONE conectándolo con un ordenador o un adaptador de pared mediante un cable USB. Cuando está completamente cargada, la luz del botón se apaga.

Funciones:

Protección contra cortocircuito:

1. Cuando el cortocircuito se produce antes de funcionar, el botón de luz parpadea durante 5 veces y no habrá potencia de salida.
2. Protección de bajo voltaje

Cuando el voltaje de la batería es inferior a 3V, la luz del botón de fuego parpadea durante 3 horas y la batería se bloqueará.

3. Protección de sobre-vaping

Cuando se pulsa el botón de poder por más de 10 segundos, la luz parpadea 3 veces y después se apaga. La batería será bloqueada.

4. Protección de batería baja

Cuando la batería es inferior al 10%, la luz parpadea hasta que desaparezca por completo.

Nota:

1. Por favor apague el VECO ONE cuando no esté en uso.
2. No presionar el botón si el VECO ONE no está en uso.
3. Sólo tiene su VECO ONE reparado por Vaporesso. NO intente repararlo por su cuenta, ya que puede conducir a un mayor daño al elemento y/o lesiones personales.

Precaución

1. Ese dispositivo está destinado para el uso por personas mayores de 18 años, NO por los no fumadores, niños, mujeres embarazadas o lactantes, personas con o en riesgo de enfermedades del corazón, o las personas que toman la medicación para la depresión o el asma. El cigarrillo electrónico no es un dispositivo para dejar de fumar.
2. Por favor, mantenga esta unidad fuera del alcance de niños o mascotas.
3. Por favor, no deje caer, arrojar ni abusar de su Target Pro, que puede ocasionar daños.
4. Por favor, mantenga la batería seca.
5. No lo coloque en temperaturas extremas.
6. No intente desarmar la batería.
7. Este dispositivo no significa que usa como una terapia de reemplazo de nicotina para dejar de fumar

Este cigarrillo electrónico recargable es usado con el líquido compatible, que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y su uso no está recomendado para las personas siguientes:

- No fumadores o personas bajo la edad legal de fumar
- Las mujeres embarazadas o lactantes
- Las personas que sufren enfermedades del corazón, el estómago o úlceras duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedades de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a la bronquitis, el enfisema o asma.
- Las personas con una glándula tiroideas hiperactiva o feocromocitoma experimental (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial)
- Los que tomaron los medicamentos teofilina, rospinol o de Clozapina

Puede que experimente los siguientes efectos secundarios si se utiliza la nicotina que contiene el e-líquido en la combinación de dicho producto. Si se ocurre, consulte a un profesional de la salud y mostrarles el prospecto si es posible.

- Sensación de desmayo
- Náuseas
- Mareos
- Dolor de cabeza
- Tos
- La irritación de la boca o la garganta
- Malestar estomacal
- El hipo
- Congestión nasal
- Vomition
- Palpitaciones en el pecho / dolor u una frecuencia cardíaca irregular

Diseñado en California

Fabricante: Shenzhen Smoore Technology Limited

Dirección: Edificio No.8, Parque Industrial Dongcui, Gushu, Distrito Bao'an, Shenzhen, China 518102

Sistema de Gestión de Fábrica SMOORE ha sido evaluado y registrado bajo la Norma cGMP, ISO13485, ISO9001 y ISO 14001.TM y ©2016 Vaporesso Todos derechos reservados

Este dispositivo no se usa por las personas menores de 18 años o los no-fumadores.

VECO ONE Kit Краткое руководство VECO ONE PLUS Kit

Благодарим за выбор продукции фирмы Vaporesso!
 Просим ознакомиться с настоящим руководством для надлежащего использования. Дополнительную информацию или ответы на вопросы о продукте или его использовании можно найти на веб-сайте www.vaporesso.com

Основные характеристики

- Универсальная спираль EUC внутри
- Революционный дизайн предупреждения от пропускания
- Поток воздуха сверху
- Простая замена спирали
- Установленный и современный дизайн

Спецификация

Размеры: 22 x 114 mm / 24.5 x 131mm

Вес: 95 г / 148 г

Выходная мощность: 40 Вт

Ток в режиме ожидания: < 30mA



В комплект входит:

- 1 набор VECO ONE с установленной универсальной спиралью EUC
- 1 дополнительная спираль EUC
- 1 USB-кабель для зарядки

Батарея: литиевая 1500 мАч, встроенная/литиевая 3300 мАч, встроенная

Корпус: цинковый сплав и нержавеющая сталь

Резьба: 510

Объем: 4ml/2ml

Набор VECO ONE от Vaporesso имеет элегантный дизайн и ровный поток воздуха.

Устройство может использоваться с универсальной спиралью EUC, поэтому нужно лишь заменить головку спирали (EUC) без необходимости менять металлический корпус – 100% экологическая безвредность и доступность электронных сигарет. Поток воздуха и загорка сверху делают обращение с сигаретой простым. Сигарету можно носить с собой, где угодно, поскольку встроенной батареи на 1500 мАч хватит надолго – она эффективна и мощная.

VECO ONE – то, что вам нужно!

Инструкции по эксплуатации



1. Включение/выключение: быстро нажмите кнопку включения 5 раз в течение 2 секунд, чтобы включить устройство. Аналогичным образом можно выключить устройство.

2. Курение: держите нажатой кнопку включения и вдохните через мундштук. Отпустите кнопку и выдохните.




3. Регулировка потока воздуха: система потока воздуха сверху может регулироваться плавным поворотом верхней крышки, при этом крепления крышки к пирекс-трубке не ослабится.

4. Заполнение жидкостью для электронных сигарет: при использовании резервуара с верхней загрузкой необходимо лишь открутить крышку и залить жидкость при плотно закрытом основании. Убедитесь, что стеклянная часть безопасно закреплена, чтобы не допустить протечки.

OPEN



5. Замена атомайзера: открутите и снимите основание, затем вставьте новый атомайзер по мере необходимости. Достаньте EUC и вставьте новую спираль. Прикрутите основание. Подождите, пока спираль не пропитается.



6. Зарядка:
 зарядите VECO ONE, подключив устройство к компьютеру или адаптеру при помощи USB-кабеля. После завершения зарядки

Функции:

Защита от короткого замыкания:

1. Если перед использованием произойдет короткое замыкание, лампочка на кнопке мигнет 5 раз, и выходная мощность отключится.

2. Защита от низкого напряжения:

Если напряжение батареи меньше 3 В, лампочка на кнопке включения мигнет 3 раза, и батарея будет заблокирована.

3. Защита от чрезмерного пара:

Если кнопку включения нажать более 10 раз, лампочка мигнет 3 раза, затем отключится. Батарея будет заблокирована.

4. Защита от низкого заряда батареи:

Если заряд батареи составляет менее 10%, лампочка будет мигать до полной разрядки батареи.

Примечание:

1. При неиспользовании следует отключить VECO ONE.

2. Не нажмите кнопку, если VECO ONE не используется.

3. Ремонт VECO ONE следует осуществлять исключительно в фирме Vaporesso. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, поскольку это может привести к дальнейшим повреждениям или травмам.

Внимание

1. Устройство предназначено для лиц старше 18 лет. НЕ для некурящих людей, детей, беременных или кормящих грудью женщин, лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями или риском развития таких заболеваний либо для лиц, принимающих препараты от депрессии или астмы. Электронная сигарета не предназначена для прекращения курения.

2. Храните устройство в недоступном для детей и домашних животных месте.

3. Не бросайте, не роняйте и не подвергайте устройство неправильному использованию, поскольку это может привести к повреждениям.

4. Аккумулятор должен быть сухим.

5. Не подвергайте устройство воздействию высоких температур.

6. Не пытайтесь разобрать аккумулятор.

7. Устройство не предназначено для использования в качестве заместительной терапии никотиновой зависимости для прекращения курения.

Данные электронные сигареты многоразового использования предназначены для использования только с совместимой жидкостью, которая может содержать никотин. Никотин является наркотическим веществом и его использование не рекомендуется в следующих случаях:

- Не следует употреблять рядом с некурящими людьми и несовершеннолетними лицами

- беременные женщины или кормящие молоком;

- Лица, имеющие болезни сердца, желудка или двенадцатиперстной кишки, печени или почек, заболевания горла или затруднений дыхания вследствие бронхита, эмфиземы или астмы.

- Лица с гиперактивностью щитовидной железы или испытывающие феохромоцитом (опухоль надпочечников, которая может повлиять на кровяное давление)

- Лица, принимающие Теофиллин, ролинирол, или клозапин

У вас могут возникнуть следующие побочные эффекты, если вы употребляете никотин, содержащий электронную жидкость в сочетании с этим изделием. Если это произойдет, пожалуйста, обратитесь к лечащему врачу и покажите им эту брошюру, если это возможно:

- Почувствовать дурноту

- Тошнота

- Головокружение

- головная боль

- Кашель

- Раздражение рта или горла

- дискомфорт в животе

- Икота

- Заложенность носа

- Рвота

- сердцебиение груди/боль или нерегулярность сердечного ритма

Есть набор аксессуаров для большой стеклянной трубы и адаптер

Дизайн в Калифорнии

Производитель: ООО «Смур технология» г. Шэньчжэн (Shenzhen Smoore Technology Limited)

Адрес: 518102, КНР, город Шэньчжэн, улица Баоань, здание Гушу, индустриальный парк Дунцай, №8

Система менеджмента на заводе СМУР (SMOORE) сертифицирована в соответствии с нормами cGMP, ISO13485, ISO9001 и ISO14001.

TM © 2016 Vaporesso Все права защищены

Данное устройство не предназначено для использования людьми младше 18 лет или некурящими людьми.

VECO ONE Kit Kvikguide

VECO ONE PLUS Kit

Tak for dit valg Vaporesso produkter!

Læs denne vejledning nøje for at sikre korrekt brug.
 For yderligere oplysninger eller spørgsmål om dette
 produkt eller dets brug, kan du besøge
www.vaporesso.com

Hauptmerkmale

- Eingebauter Eco-Universal-Spule
- Revolutionäres, leckdichtes Design
- Oberer Luftaustausch
- Leichtes Spulenwechselsystem
- Elegantes und modernes Design

Specifikation

Dimension: 22 x 114 mm / 24.5 x 131mm

Vægt : 95 g / 148 g

Outputtet Watt: 40W

Standby strøm: < 30uA

VECO ONE Kit af Vaporesso er slank i design og blød i luftstrøm

Det vedtager ECO Universel tændspole (EUC), så du behøver kun at udskifte spolen hoved (EUC) inde uden at ændre det metal ærmet (EUC Sleeve), der er virkelig ECO brugervenlige og gør vaping mere overkommelige. øvre luftstrøm og top fyld gør det nemt at bruge. Det er nemt at slæbe rundt på, medens dens 1500mAh indbyggede batteri det rationelt og kraftfuld.

VECO ONE, En for dig!


Hvordan til bruger

1.Tændpå/ud: Tryk brand knappen ild 5 gange kort efter hinanden i løbet af 2 sekunder for at dreje enheden til. I det samme måd indretningen bliver slukket efter 5 Tryk .



2.Vaping:Hold den brand knappen nedtrykket og inhalere gennem mundstykket for. Frigiv brand knappen og udänder

3.Justeringen af luftstrøm : Det øverste luftflow systemet kan justeres med lille vridt beslutningsforslag af det øverste låg med ikke vil løse dets fastgørelse til pyrex glas

4.Oplægning E-væskeformige : Denne let top fyldning tank, vil kun anmode dig at skruen ud låget og fyld i kammeret når basen er ordentligt lukket.



5. Skiftende Forstørre: Afmonter basen til du bare fjerner og indsæt et ny atomizeren når det er påkrævet. Træk EUC ud fra basisdelen og sæt en ny Skru Base på. Vent efter udskiftning af at være sikker på tændspole er godt spændet.



Pakken indeholder

- 1 x VECO ONE med ECO Universel Tændspole for installering
- 1 x Ekstra EUC Tændspole
- 1 x USB ladekabel

6.Opladning:

Ganske enkelt oplade VECO ENE ved at tilslutte den med en computer eller en væg adapter via USB-kabel. Når det er fuld opladning, vil knappen lys gå ud.

Funktion:

Kortslutningsbeskyttelse :

1.Når kortslutning sker før arbejde, der de knap lampe blinker i 5 tider og ikke vil være nogen udgangseffekt.

2. Lav Watt Beskyttelse

Når batterispændingen lavere end 3V, vil brand knappen lampe blinker for 3 gange og batteri blive låst.

3. I løbet Vaping Beskyttelse

Når du trykker brand knap i mere end 10 sekunder, lampe blinker 3 gange derefter slukkes. Batteri bliver låst.

4.Lav batteri Beskyttelse

Når batteri mindre end 10%, vil lyset blinker indtil går det helt slukket.

Notat:

1)Bedes du slukket for VECO ENE når de ikke i brug.

2)Gå ikke at tryk på knappen, hvis VECO ENE ikke er i brug.

3)Kun have din VECO ENE reparere af Vaporesso. Foretag IKKE til at reparere det på egen hånd, da det kan medføre yderligere skade på varen og / or tilskadekomst.

Advarsel

1. Anvendelse af enheden med mere end 18 ikke-rygere, børn, gravide eller ammende kvinder, personer med astma eller hjertesygdom, eller tager medicin for depression eller atrisk folk ikke. Elektronisk cigaret rygestop-enhed er ikke.

2. Opbevar enheden utilgængeligt for børn eller kæledyr;

3. Du må ikke tage, kaste eller misbrug af enheden, kan forårsage skade;

4. Opbevar venligst batteriet tør;

5. Du må ikke holde det ved samme temperatur;

6. Forsøg ikke at skille batteriet;

7. Indretningen til rygestop nikotinerstatningsterapi er ikke beregnet til at blive brugt som.

Deter i overensstemmelse med væskegenopfyldelige elektroniske cigaretterbrug, der kan omfattemiddelt nikotin. Nikotineretvandet til den brugen af befæstet tilanvendelse med følgende:

-Eller personer i henhold til de juridiske krygning alder i ikke-rygere

-Agravide kvinder eller rammer

-Personer med leverhjertesygdomme, maveellersærpåtolvfingertarmen, lever- eller nyreproblemer, langsigtsygdom i halsenellersærbronkitis, emfysemellerastmavejtrækning på grund

-Enkeltpersoner der oplever overaktiveskjoldbruskkirteellerfæokromocytom (binyrerne, der kan påvirke blodtrykket, en tumor)

-Dem finder sig den medicin Theophyllin, Ropiniroleller clozapin

Du oplever følgende bivirkninger, hvis du kombinerer dette produkt med e - væske, der indeholder nikotinkanbrug. Hvis dette sker, skal du kontakte en sundhedsmedarbejderog, omligt, bedes vise dem indlægssedlen:

- Som at være bevidstløs

- Kvalme

- Svimmelhed

- Hovedpine

- Hoste

- Betændelse i mundellerhalsen

- Abdominal ubehag

- Hikke

- Næsekongestion

- Vomitron

- Bryst-bankende/smerteeller en uregelmæssighjertertyme

Ontworpen in Californië

Fabrikant: ShenzhenSmoore Technology Limited

Adresse: Building 8, Dongcail Industrial Park, Gushu Town, Baoan District, Shenzhen, China 518102

Management Systeem van SMOORE fabrik is beoordeeld en onder de norm cGMP, ISO13485, ISO19001 en ISO14001. TM en © 2016 Vaporesso geregistreerd

Allerechten voorbehouden

Der er et stort glasrøg et tilbehørssæt tilgængelig for adapteren

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar of niet-rokers

VECO ONE Kit Snelle Gids

VECO ONE PLUS Kit

Dank u voor het kiezen van Vaporesso producten!
 Gelieve deze handleiding met alle voorzichtigheid te lezen voor gepast gebruik. Voor additionele informatie of vragen omtrent dit product of zijn gebruik, gelieve www.vaporesso.com te bezoeken.

Hoofdkenmerken

- Eco Universele Spoel Binnen
- Revolutionele Lek-Vrij Ontwerp
- Top Luchtstroom
- Gemakkelijke spoel vervanging systeem
- Strak en modern ontwerp

Specificatie

Dimensie: 22 x 114 mm / 24.5 x 131mm

Gewicht: 95 g / 148 g

Output Wattage: 40W

Standby Stroom: < 30uA


VECO ONE Kit door Vaporesso is strak in ontwerp en volt in luchtstroom.

Het adopteert de Eco Universele Spoel, zodat u slechts de EUC hoeft te vervangen zonder de metalen mouw te veranderen. Dat is pas ECO vriendelijk en maakt vaping meer betaalbaar. Top luchtstroom en top vullen maakt het makkelijk te gebruiken. Het is makkelijk mee te nemen terwijl zijn 1500mAh ingebouwde batterij efficient en krachtig is.

VECO ONE, De enige voor u!

Gebruiksaanwijzing

1. Schakel Aan/Uit: Druk de aan knop 5 keren in snelle successie binnen 2 seconden om de apparaat aan te maken. Op dezelfde manier schakelt de apparaat uit in 5 keren.
2. Vaping: Houd de aan knop en inhaler in de mondstuk. Laat de aan knop los en adem uit.
3. Aanpassing van de luchtstroom: De Top luchtstroom kan worden bijgesteld met lichte draai moties van de top deksel die zijn aanhangsel aan de pyrex glas niet losdraait.
4. Vullen van E-vloeistof: Deze gemakkelijke top-vul tank zal alleen van u vergen om het deksel uit te draaien en de kamer te hervullen als de onderkant stevig dicht is. Wees zeker om het glas gedeelte veilig te stellen tijdens dit proces om verspilling te voorkomen.



5. Vervangen van de verstuiver:

Schroef de onderkant uit om het te verwijderen en plaats simpelweg een nieuwe verstuiver wanneer dat nodig is. Trek de EUC uit de onderkant en plaats een nieuwe Schroef de onderkant dicht. Wacht na het vervangen om ervoor te zorgen dat de spoel goed is gevuld.



6.Opladen:

Laad de VECO ONE gewoon op door het aan te sluiten met een computer of een muur adapter via een USB-kabel. Wanneer het volledig is opgeladen, zal het lampje uit gaan.

Functie:

Bescherming tegen kortsluiting:

1.Wanneer de kortsluiting voor het bedienen plaatsvindt, knippert de knop 5 keer waarbij er geen uitgangsvermogen zal zijn.

2.Lage Wattage Bescherming

Als de accu spanning lager is dan 3V, zal het aan knop 3 keer knipperen en de batterij worden vergrendeld.

3.Over Vaping Bescherming

Als het aan knop langer dan 10 seconden wordt ingedrukt, knippert het licht 3 keer en gaat dan uit. De batterij wordt dan vergrendeld.

4.Lage Battery Bescherming

Wanneer de batterij minder dan 10% is, zal het lampje knipperen totdat het helemaal uit gaat.

Notitie:

1. Gelieve de VECO ONE uit te doen wanneer het niet in gebruik is.

2. Druk de knop niet wanneer de VECO ONE niet in gebruik is.

3. Laat uw VECO ONE alleen repareren door Vaporesso. Probeer niet zelf te repareren want het kan leiden tot verdere schade aan het item en / of persoonlijk letsel.

Caution

1.Het apparaat is bedoeld voor gebruik door personen ouder dan 18 jaar, niet door niet-rokers, kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, mensen met of met een risico op hart-en vaatziekten, of mensen die medicijnen tegen depressie of astma. De elektronische sigaret is geen stop met roken apparaat.

2. Gelieve dit toestel buiten bereik te houden van kinderen of huisdieren.

3. Laat het niet vallen, niet gooien of misbruiken, het kan zorgen voor schade.

4.Gelieve de batterij droog te houden;

5.Plaats het niet in extreme temperaturen;

6.Probeer de batterij niet los te gooien;

7.Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt als een nicotine vervangende therapie voor het stoppen met roken.

Dit is consistent met vloeistofnavulbare elektronische sigarettengebruiken, zodatbij nicotine omvatten. Nicotine is eenverslavende drug en het gebruikervanwordtnietaanbevolenvoor gebruik met de volgende:

- Niet-rokers of personen die onder de wettelijke het rokenleeftijd

- Voorzwangere vrouwen of borstvoeding

- individuen die hart-en vaatziekten, maag-of darmzweren, lever-of nierproblemen, langdurigziekte in de nek of ernstige bronchitis, longemfyseem of astmaalsgevolg van de ademhaling

- Personendieoveractieseschilker of feochromocytoom (bijnier die de bloeddruk kunnen beïnvloeden, een tumor) ervaren

- Degeneninnemen de drug Theophylline, Ropinirol of clozapine

Ervaar je de volgendebijwerkingen als u dit product combineert met e-vloeistof die nicotine bevattengebruik. Alsditgebeurt, contact opnemen met eenzorgverlener en, indien mogelijk, neemdaanlaatzedebeisjeluiter:

- Met betrekking tot onbewust

- Misselijkheid

- Duizeligheid

- Hoofdpijn

- Hoest

- Ontsteking van de mond of keel

- Buikklachten

- Hik

- NasaleCongestie

- Vomition

- Borsthartkloppingen/pijn of eenonregelmatigehartslag

Designet i Californien

Producent: Shenzhen Smoore Technology Limited

Adresse: Building 8, Dongcail Industrial Park,Gushu Town, Baoan District, Shenzhen, China 518102

Management systemet fra SMOORE fabrikken er samlet og registreret under cGMP, ISO13485, ISO19001 og ISO14001. TM og ©2016 Vaporesso Allerettighederforbehørdes.

Er is eengroteglazenbus en eenaccessoireingesteld is beschikbaarom de adapter

Denne enhed bør ikke anvendes af personer under en alder af 18 eller ikke-rygere.